

ÜRÜN KATALOĞU

PRODUCT CATALOGUE



[/ www.irritime.com](http://www.irritime.com)
[/ info@irritime.com](mailto:info@irritime.com)

TARIMSAL SULAMA SİSTEMLERİ

AGRICULTURAL IRRIGATION SYSTEMS



Şirketimiz

Dünyada değişen iklim koşulları ve küresel ısınma nedeniyle yeryüzündeki suya olan ihtiyaç her geçen gün artmakta ve suyun değeri daha çok anlam kazanmaktadır. Ülkeler artık suyu korumak için üreticilerini ve çiftçilerini basınçsız sulama sistemlerine yönlendirerek önlemler almaya çalışmaktadırlar. İşte bu fikir ile sadece ülkemizde değil bütün dünyada su tasarrufunu sağlamak adına firmamız tarımsal sulama sistemlerinin üretimini yapmakta ve dünyada 50 den fazla ülkeye ihraç etmektedir.

Our company

Due to the changing climatic conditions in the world and global warming, the necessity of water in the earth is increasing day by day and the value of water is make sense more. Countries are now trying to take measures to protect water by directing their producers and farmers to non-pressurized irrigation systems. With this idea, our company produces agricultural irrigation systems and exports them to more than 50 countries all over the world in order to save water not only in our country but also all over the world.

NEDEN IRRITIME?


Alanında uzman personeli ile kaliteyi ön planda tutarak, değişim ve gelişimin bir işletme için gerekli-liğine inanan IRRITIME ailesi içinde bulunduğu Pazar dinamiklerine, teknolojik ihtiyaçlara ve pazardaki değişimlere ayak uydurmak için gerekli adımları atmaktan geri durmaz.

Müşterilerimize ve işimize duyduğumuz saygının gereği olarak ürün ve hizmetlerimizin kalitesini müşterilerimizin beklentilerinin üstünde sunmaya gayret ederiz. Tüm faaliyetlerimizde çevre ve insan sağlığını korumayı gözetiriz. Tüm çalışanlarımızı ve paydaşlarımızı değer verir, adil yaklarız. Karşılıklı kazan-kazan ilişkisini prensiplerimizin temeline koyar, verdiğimiz sözü tutmaya özen gösterir, siparişlerimizi eksiksiz ve zamanında teslim etmeye çalışırız.

WHY IRRITIME?

The IRRITIME family, which believes in the necessity of change and development for a business, by prioritizing quality with its expert staff, does not hesitate to take the necessary steps to keep up with the market dynamics, technological needs and changes in the market.

As a requirement of the respect we have for our customers and our business, we strive to offer the quality of our products and services above the expectations of our customers. We take care to protect the environment and human health in all our activities. We value all our employees and stakeholders and approach them fairly. We put the mutual win-win relationship on the basis of our principles, take care to keep our promises, and try to deliver our orders completely and on time.





Капельная трубка3-30
DRIP IRRIGATION PIPE

Damla Sulama Borusu
Drip Irrigation Pipe

DAMLAMA EK PARÇALARI31-47
DRIP IRRIGATION FITTINGS

Damla Sulama Ek Parçaları
Drip Irrigation Fittings

MİKRO YAĞMURLAMA SİSTEMLERİ48-51
MICRO SPRINKLER

Mikro Yağmurlama Sistemleri
Micro Sprinkler

FİLTRE SİSTEMLERİ52-60
FILTER SYSTEMS

Filtre Sistemleri
Filter System

YAĞMURLAMA SİSTEMLERİ61-73
SPRINKLERS

Yağmurlama Sistemleri
Sprinkler System

PP DİŞLİ EK PARÇALAR74-79
PP THREADED FITTINGS

PE Ek Parçalar
PE Compression Fittings

PP EK PARÇALAR80-93
PP COMPRESSION FITTINGS

PP Ek Parçalar
PP Compression Fittings



Капельная трубка DRIP IRRIGATION PIPE



Damla Sulama Borusu
Drip Irrigation Pipe

STAR-R 16 MM

- Flat Topography
- Non-Pc
- Heavy Wall
- On Surface

Дюз Арази
Сабит Дебили
Калын Дуварли
Надземный



Open Field
Crops



Row Crops



Tree and
orchard



Landscape



Greenhouse



ЕКО STAR 0,9 мм Капельная трубка ECO STAR 0,9 мм DRIP IRRIGATION PIPE

Диаметр Diameter	Толщина стенки Wall Thickness	Скорость потока Flow Rate	Упаковка Packaging	Код Code	Расстояние Distance
16 MM	0,9 MM	2,4,8 Lt/sa lph	200 или 400 метров / ролл meter/roll	IR160920-2	20 cm
				IR160925-2	25 cm
				IR160930-2	30 cm
				IR160933-2	33 cm
				IR160940-2	40 cm
				IR160950-2	50 cm
				IR160960-2	60 cm
				IR160975-2	75 cm
				IR160910-2	100 cm

STAR 1,0 мм Капельная трубка STAR 1,0 мм DRIP IRRIGATION PIPE

Диаметр Diameter	Толщина стенки Wall Thickness	Скорость потока Flow Rate	Упаковка Packaging	Код Code	Расстояние Distance
16 MM	1,0 MM	2,4,8 Lt/sa lph	200 или 400 метров / ролл meter/roll	IR161020-4	20 cm
				IR161025-4	25 cm
				IR161030-4	30 cm
				IR161033-4	33 cm
				IR161040-4	40 cm
				IR161050-4	50 cm
				IR161060-4	60 cm
				IR161075-4	75 cm
				IR161010-4	100 cm

SÜPER STAR 1,1 мм Капельная трубка SUPER STAR 1,1 мм DRIP IRRIGATION PIPE


Диаметр Diameter	Толщина стенки Wall Thickness	Скорость потока Flow Rate	Упаковка Packaging	Код Code	Расстояние Distance
16 MM	1,1 MM	2,4,8 Lt/sa lph	200 или 400 метров / ролл meter/roll	IR161120-8	20 cm
				IR161125-8	25 cm
				IR161130-8	30 cm
				IR161133-8	33 cm
				IR161140-8	40 cm
				IR161150-8	50 cm
				IR161160-8	60 cm
				IR161175-8	75 cm
				IR161110-8	100 cm



Пожалуйста, запросите цену

irritime

STAR-R 16 MM



Damla Sulama Borusu
Drip Irrigation Pipe

БЕЛАЯ ЗВЕЗДА 0,9 мм Капельная трубка БЕЛЫЙ ECO STAR 0,9 мм DRIP IRRIGATION PIPE

Диаметр Diameter	Толщина стенки Wall Thickness	Скорость потока Flow Rate	Упаковка Packaging	Код Code	Расстояние Distance
16 MM	0,9 MM	2,4,8 Lt/sa lph	200 или 400 метров / ролл meter/roll	IRW160920-2	20 cm
				IRW160925-2	25 cm
				IRW160930-2	30 cm
				IRW160933-2	33 cm
				IRW160940-2	40 cm
				IRW160950-2	50 cm
				IRW160960-2	60 cm
				IRW160975-2	75 cm
				IRW160910-2	100 cm

БЕЛАЯ ЗВЕЗДА 1,0 мм Капельная трубка БЕЛЫЙ STAR 1,0 мм DRIP IRRIGATION PIPE

Диаметр Diameter	Толщина стенки Wall Thickness	Скорость потока Flow Rate	Упаковка Packaging	Код Code	Расстояние Distance
16 MM	1,0 MM	2,4,8 Lt/sa lph	200 или 400 метров / ролл meter/roll	IRW161020-4	20 cm
				IRW161025-4	25 cm
				IRW161030-4	30 cm
				IRW161033-4	33 cm
				IRW161040-4	40 cm
				IRW161050-4	50 cm
				IRW161060-4	60 cm
				IRW161075-4	75 cm
				IRW161010-4	100 cm

БЕЛАЯ ЗВЕЗДА 1,1 мм Капельная трубка БЕЛЫЙ SUPER STAR 1,1 мм DRIP IRRIGATION PIPE

Диаметр Diameter	Толщина стенки Wall Thickness	Скорость потока Flow Rate	Упаковка Packaging	Код Code	Расстояние Distance
16 MM	1,1 MM	2,4,8 Lt/sa lph	200 или 400 метров / ролл meter/roll	IRW161120-8	20 cm
				IRW161125-8	25 cm
				IRW161130-8	30 cm
				IRW161133-8	33 cm
				IRW161140-8	40 cm
				IRW161150-8	50 cm
				IRW161160-8	60 cm
				IRW161175-8	75 cm
				IRW161110-8	100 cm

**Пожалуйста, запросите цену за 200 мт роллов.
Минимальная партия заказа 20.000 метров (50 рулонов)**





Капельная трубка DRIP IRRIGATION PIPE



Damla Sulama Borusu
Drip Irrigation Pipe

STAR-R 16 MM



КОРИЧНЕВЫЙ ЭКО ЗВЕЗДА 0,9 мм Капельная трубка БРОУН ECO STAR 0,9 мм DRIP IRRIGATION PIPE

Диаметр Diameter	Толщина стенки Wall Thickness	Скорость потока Flow Rate	Упаковка Packaging	Код Code	Расстояние Distance
16 MM	0,9 MM	2,4,8 Lt/sa lph	200 или 400 метров / ролл meter/roll	IRB160920-2	20 cm
				IRB160925-2	25 cm
				IRB160930-2	30 cm
				IRB160933-2	33 cm
				IRB160940-2	40 cm
				IRB160950-2	50 cm
				IRB160960-2	60 cm
				IRB160975-2	75 cm
				IRB160910-2	100 cm

КРАСНАЯ ЗВЕЗДА 1,0 мм Капельная трубка БРОУН STAR 1,0 мм DRIP IRRIGATION PIPE

Диаметр Diameter	Толщина стенки Wall Thickness	Скорость потока Flow Rate	Упаковка Packaging	Код Code	Расстояние Distance
16 MM	1,0 MM	2,4,8 Lt/sa lph	200 или 400 метров / ролл meter/roll	IRB161020-4	20 cm
				IRB161025-4	25 cm
				IRB161030-4	30 cm
				IRB161033-4	33 cm
				IRB161040-4	40 cm
				IRB161050-4	50 cm
				IRB161060-4	60 cm
				IRB161075-4	75 cm
				IRB161010-4	100 cm

коричневый SUPER STAR 1,1 мм Капельная трубка БРОУН SUPER STAR 1,1 мм DRIP IRRIGATION PIPE

Диаметр Diameter	Толщина стенки Wall Thickness	Скорость потока Flow Rate	Упаковка Packaging	Код Code	Расстояние Distance
16 MM	1,1 MM	2,4,8 Lt/sa lph	200 или 400 метров / ролл meter/roll	IRB161120-8	20 cm
				IRB161125-8	25 cm
				IRB161130-8	30 cm
				IRB161133-8	33 cm
				IRB161140-8	40 cm
				IRB161150-8	50 cm
				IRB161160-8	60 cm
				IRB161175-8	75 cm
				IRB161110-8	100 cm

**Пожалуйста, запросите цену за 200 мт роллов.
Минимальная партия заказа 20.000 метров (50 рулонов)**



ЗЕЛЕНЬЕ ECO STAR 0,9 мм Капельная трубка
ЗЕЛЕНЬЕ ECO STAR 0,9 мм DRIP IRRIGATION PIPE

Диаметр Diameter	Толщина стенки Wall Thickness	Скорость потока Flow Rate	Упаковка Packaging	Код Code	Расстояние Distance
16 MM	0,9 MM	2,4,8 Lt/sa lph	200 или 400 метров / ролл meter/roll	IRG160920-2	20 cm
				IRG160925-2	25 cm
				IRG160930-2	30 cm
				IRG160933-2	33 cm
				IRG160940-2	40 cm
				IRG160950-2	50 cm
				IRG160960-2	60 cm
				IRG160975-2	75 cm
				IRG160910-2	100 cm

ЗЕЛЕНАЯ ЗВЕЗДА 1,0 мм Капельная трубка
ЗЕЛЕНЬЕ STAR 1,0 мм DRIP IRRIGATION PIPE

Диаметр Diameter	Толщина стенки Wall Thickness	Скорость потока Flow Rate	Упаковка Packaging	Код Code	Расстояние Distance
16 MM	1,0 MM	2,4,8 Lt/sa lph	200 или 400 метров / ролл meter/roll	IRG161020-4	20 cm
				IRG161025-4	25 cm
				IRG161030-4	30 cm
				IRG161033-4	33 cm
				IRG161040-4	40 cm
				IRG161050-4	50 cm
				IRG161060-4	60 cm
				IRG161075-4	75 cm
				IRG161010-4	100 cm

Зеленая звезда SUPER STAR 1,1 мм Капельная трубка
ЗЕЛЕНЬЕ SUPER STAR 1,1 мм DRIP IRRIGATION PIPE

Диаметр Diameter	Толщина стенки Wall Thickness	Скорость потока Flow Rate	Упаковка Packaging	Код Code	Расстояние Distance
16 MM	1,1 MM	2,4,8 Lt/sa lph	200 или 400 метров / ролл meter/roll	IRG161120-8	20 cm
				IRG161125-8	25 cm
				IRG161130-8	30 cm
				IRG161133-8	33 cm
				IRG161140-8	40 cm
				IRG161150-8	50 cm
				IRG161160-8	60 cm
				IRG161175-8	75 cm
				IRG161110-8	100 cm

**Пожалуйста, запросите цену за 200 мт роллов.
Минимальная партия заказа 20.000 метров (50 рулонов)**






Капельная трубка DRIP IRRIGATION PIPE



Damla Sulama Borusu
Drip Irrigation Pipe

STAR-R 16 MM



ТЕМНО-СИНЯЯ ЭКО-ЗВЕЗДА 0,9 мм Капельная трубка ТЕМНЫЙ СИНИЙ ECO STAR 0,9 мм DRIP IRRIGATION PIPE

Диаметр Diameter	Толщина стенки Wall Thickness	Деби Flow Rate	Упаковка Packaging	Код Code	Расстояние Distance
16 MM	0,9 MM	2,4,8 Lt/sa lph	200 или 400 метров / ролл meter/roll	IRD160920-2	20 cm
				IRD160925-2	25 cm
				IRD160930-2	30 cm
				IRD160933-2	33 cm
				IRD160940-2	40 cm
				IRD160950-2	50 cm
				IRD160960-2	60 cm
				IRD160975-2	75 cm
				IRD160910-2	100 cm

СИНЯЯ ЗВЕЗДА 1,0 мм Капельная трубка ТЕМНЫЙ СИНИЙ STAR 1,0 мм DRIP IRRIGATION PIPE

Диаметр Diameter	Толщина стенки Wall Thickness	Деби Flow Rate	Упаковка Packaging	Код Code	Расстояние Distance
16 MM	1,0 MM	2,4,8 Lt/sa lph	200 или 400 метров / ролл meter/roll	IRD161020-4	20 cm
				IRD161025-4	25 cm
				IRD161030-4	30 cm
				IRD161033-4	33 cm
				IRD161040-4	40 cm
				IRD161050-4	50 cm
				IRD161060-4	60 cm
				IRD161075-4	75 cm
				IRD161010-4	100 cm





ГОЛУБАЯ СУПЕРЗВЕЗДА 1,1 мм Капельная трубка ТЕМНЫЙ СИНИЙ SUPER STAR 1,1 мм DRIP IRRIGATION PIPE

Диаметр Diameter	Толщина стенки Wall Thickness	Деби Flow Rate	Упаковка Packaging	Код Code	Расстояние Distance
16 MM	1,1 MM	2,4,8 Lt/sa lph	200 или 400 метров / ролл meter/roll	IRD161120-8	20 cm
				IRD161125-8	25 cm
				IRD161130-8	30 cm
				IRD161133-8	33 cm
				IRD161140-8	40 cm
				IRD161150-8	50 cm
				IRD161160-8	60 cm
				IRD161175-8	75 cm
				IRD161110-8	100 cm

**Пожалуйста, запросите цену за 200 мт роллов.
Минимальная партия заказа 20.000 метров (50 рулонов)**

Глухой Шланг (Обычная Труба) BLIND HOSE (PLAIN PIPE)

STAR-L

16 MM
ЧЕРНЫЙ

БЕЛЫЙ

БРОУН

ЗЕЛЕНЫЙ

СИНИЙ


Код Code	Диаметр Ø Diameter	Толщина стенки Wall Thickness	Длина рулона Roll Lenght
IR1609	16 MM	0,9 мм	200 или 400 метров / ролл meter/roll
IR1610		1,0 мм	
IR1611		1,1 мм	
IR1612		1,2 мм	

Код Code	Диаметр Ø Diameter	Толщина стенки Wall Thickness	Длина рулона Roll Lenght
IRW1609	16 MM	0,9 мм	200 или 400 метров / ролл meter/roll
IRW1610		1,0 мм	
IRW1611		1,1 мм	
IRW1612		1,2 мм	

Код Code	Диаметр Ø Diameter	Толщина стенки Wall Thickness	Длина рулона Roll Lenght
IRB1609	16 MM	0,9 мм	200 или 400 метров / ролл meter/roll
IRB1610		1,0 мм	
IRB1611		1,1 мм	
IRB1612		1,2 мм	

Код Code	Диаметр Ø Diameter	Толщина стенки Wall Thickness	Длина рулона Roll Lenght
IRG1609	16 MM	0,9 мм	200 или 400 метров / ролл meter/roll
IRG1610		1,0 мм	
IRG1611		1,1 мм	
IRG1612		1,2 мм	

Код Code	Диаметр Ø Diameter	Толщина стенки Wall Thickness	Длина рулона Roll Lenght
IRD1609	16 MM	0,9 мм	200 или 400 метров / ролл meter/roll
IRD1610		1,0 мм	
IRD1611		1,1 мм	
IRD1612		1,2 мм	

**Пожалуйста, запросите цену за 200 мт роллов.
Минимальная партия заказа 20.000 метров (50 рулонов)**



Капельная трубка DRIP IRRIGATION PIPE




Damlı Sulama Borusu
Drip Irrigation Pipe

STAR-R 16 MM

16 MM схема загрузки труб



STAR-R 20 MM



STAR 20 мм Капельная трубка STAR 20 мм DRIP IRRIGATION PIPE

Диаметр Diameter	Толщина стенки Wall Thickness	Деби Flow Rate	Упаковка Packaging	Код Code	Расстояние Distance
20 MM	1,0 MM	2,4 Lt/sa lph	300 метров / ролл meter/roll	IR201020-2	20 cm
				IR201025-2	25 cm
				IR201030-2	30 cm
				IR201033-2	33 cm
				IR201040-2	40 cm
				IR201050-2	50 cm
				IR201060-2	60 cm
				IR201075-2	75 cm
				IR201010-2	100 cm

SÜPER STAR 1,1 мм Капельная трубка SUPER STAR 1,1 мм DRIP IRRIGATION PIPE


Диаметр Diameter	Толщина стенки Wall Thickness	Деби Flow Rate	Упаковка Packaging	Код Code	Расстояние Distance
20 MM	1,1 MM	2,4 Lt/sa lph	300 метров / ролл meter/roll	IR201120-4	20 cm
				IR201125-4	25 cm
				IR201130-4	30 cm
				IR201133-4	33 cm
				IR201140-4	40 cm
				IR201150-4	50 cm
				IR201160-4	60 cm
				IR201175-4	75 cm
				IR201110-4	100 cm




Капельная трубка DRIP IRRIGATION PIPE



Damla Sulama Borusu
Drip Irrigation Pipe



STAR-R
20 MM




BEYAZ СУПЕРЗВЕЗДА 20 мм Капельная трубка
WHITE STAR 20 mm DRIP IRRIGATION PIPE


Диаметр Diameter	Толщина стенки Wall Thickness	Деби Flow Rate	Упаковка Packaging	Код Code	Расстояние Distance
20 MM	1,0 MM	2,4 Lt/sa lph	300 метров / ролл meter/roll	IRW201020-2	20 cm
				IRW201025-2	25 cm
				IRW201030-2	30 cm
				IRW201033-2	33 cm
				IRW201040-2	40 cm
				IRW201050-2	50 cm
				IRW201060-2	60 cm
				IRW201075-2	75 cm
				IRW201010-2	100 cm

БЕЛАЯ СУПЕРЗВЕЗДА 20 мм Капельная трубка
WHITE STAR 20 mm DRIP IRRIGATION PIPE

Диаметр Diameter	Толщина стенки Wall Thickness	Деби Flow Rate	Упаковка Packaging	Код Code	Расстояние Distance
20 MM	1,1 MM	2,4 Lt/sa lph	300 метров / ролл meter/roll	IRW201120-4	20 cm
				IRW201125-4	25 cm
				IRW201130-4	30 cm
				IRW201133-4	33 cm
				IRW201140-4	40 cm
				IRW201150-4	50 cm
				IRW201160-4	60 cm
				IRW201175-4	75 cm
				IRW201110-4	100 cm



STAR-R
20 MM



КОРИЧНЕВАЯ STAR 1,0 мм Капельная трубка
BROWN STAR 1,0 mm DRIP IRRIGATION PIPE

Диаметр Diameter	Толщина стенки Wall Thickness	Деби Flow Rate	Упаковка Packaging	Код Code	Расстояние Distance
20 MM	1,0 MM	2,4 Lt/sa lph	300 метров / ролл meter/roll	IRB201020-4	20 cm
				IRB201025-4	25 cm
				IRB201030-4	30 cm
				IRB201033-4	33 cm
				IRB201040-4	40 cm
				IRB201050-4	50 cm
				IRB201060-4	60 cm
				IRB201075-4	75 cm
				IRB201010-4	100 cm


КОРИЧНЕВАЯ СУПЕРЗВЕЗДА 1,1 мм Капельная трубка
BROWN STAR 1,1 mm DRIP IRRIGATION PIPE

Диаметр Diameter	Толщина стенки Wall Thickness	Деби Flow Rate	Упаковка Packaging	Код Code	Расстояние Distance
20 MM	1,1 MM	2,4 Lt/sa lph	300 метров / ролл meter/roll	IRB201120-8	20 cm
				IRB201125-8	25 cm
				IRB201130-8	30 cm
				IRB201133-8	33 cm
				IRB201140-8	40 cm
				IRB201150-8	50 cm
				IRB201160-8	60 cm
				IRB201175-8	75 cm
				IRB201110-8	100 cm




Минимальная партия заказа 15.000 метров (50 рулонов)

irritime



STAR-R
20 MM




ЗЕЛЕНАЯ ЗВЕЗДА 1,0 мм Капельная трубка
GREEN 1,0 мм DRIP IRRIGATION PIPE


Диаметр Diameter	Толщина стенки Wall Thickness	Деби Flow Rate	Упаковка Packaging	Код Code	Расстояние Distance
20 MM	1,0 MM	2,4 Lt/sa lph	300 метров / ролл meter/roll	IRG201020-2	20 cm
				IRG201025-2	25 cm
				IRG201030-2	30 cm
				IRG201033-2	33 cm
				IRG201040-2	40 cm
				IRG201050-2	50 cm
				IRG201060-2	60 cm
				IRG201075-2	75 cm
				IRG201010-2	100 cm

ЗЕЛЁНАЯ СУПЕРЗВЕЗДА 1,1 мм Капельная трубка
GREEN 1,1 мм DRIP IRRIGATION PIPE

Диаметр Diameter	Толщина стенки Wall Thickness	Деби Flow Rate	Упаковка Packaging	Код Code	Расстояние Distance
20 MM	1,1 MM	2,4 Lt/sa lph	300 метров / ролл meter/roll	IRG201120-4	20 cm
				IRG201125-4	25 cm
				IRG201130-4	30 cm
				IRG201133-4	33 cm
				IRG201140-4	40 cm
				IRG201150-4	50 cm
				IRG201160-4	60 cm
				IRG201175-4	75 cm
				IRG201110-4	100 cm



STAR-R
20 MM



СИНИЙ STAR 1,0 мм Капельная трубка
DARK BLUE STAR 1,0 мм DRIP IRRIGATION PIPE

Диаметр Diameter	Толщина стенки Wall Thickness	Деби Flow Rate	Упаковка Packaging	Код Code	Расстояние Distance
20 MM	1,0 MM	2,4 Lt/sa lph	300 метров / ролл meter/roll	IRD201020-2	20 cm
				IRD201025-2	25 cm
				IRD201030-2	30 cm
				IRD201033-2	33 cm
				IRD201040-2	40 cm
				IRD201050-2	50 cm
				IRD201060-2	60 cm
				IRD201075-2	75 cm
				IRD161010-2	100 cm

СИНИЙ СУПЕРСТАР 1,1 мм Капельная трубка
ТЕМНЫЙ СИНИЙ SUPER STAR 1,1 мм DRIP IRRIGATION PIPE

Диаметр Diameter	Толщина стенки Wall Thickness	Деби Flow Rate	Упаковка Packaging	Код Code	Расстояние Distance
20 MM	1,1 MM	2,4 Lt/sa lph	300 метров / ролл meter/roll	IRD201120-4	20 cm
				IRD201125-4	25 cm
				IRD201130-4	30 cm
				IRD201133-4	33 cm
				IRD201140-4	40 cm
				IRD201150-4	50 cm
				IRD201160-4	60 cm
				IRD201175-4	75 cm
				IRD201110-4	100 cm

Минимальная партия заказа 15.000 метров (50 рулонов)



Капельная трубка DRIP IRRIGATION PIPE




Damla Sulama Borusu
Drip Irrigation Pipe

Глухой Шланг (Обычная Труба) BLIND HOSE (PLAIN PIPE)


STAR-L

20 MM


ЧЕРНЫЙ




БЕЛЫЙ



БРОУН



ЗЕЛЕНый



СИНИЙ



Код Code	Диаметр Ø Diameter	Толщина стенки Wall Thickness	Длина рулона Roll Lenght
IR2010	20 MM	1,0 мм	300 метров / ролл meter/roll
IR2011		1,1 мм	
IR2012		1,2 мм	
IR2013		1,3 мм	

Код Code	Диаметр Ø Diameter	Толщина стенки Wall Thickness	Длина рулона Roll Lenght
IRW2010	20 MM	1,0 мм	300 метров / ролл meter/roll
IRW2011		1,1 мм	
IRW2012		1,2 мм	
IRW2013		1,3 мм	

Код Code	Диаметр Ø Diameter	Толщина стенки Wall Thickness	Длина рулона Roll Lenght
IRB2010	20 MM	1,0 мм	300 метров / ролл meter/roll
IRB2011		1,1 мм	
IRB2012		1,2 мм	
IRB2013		1,3 мм	

Код Code	Диаметр Ø Diameter	Толщина стенки Wall Thickness	Длина рулона Roll Lenght
IRG2010	20 MM	1,0 мм	300 метров / ролл meter/roll
IRG2011		1,1 мм	
IRG2012		1,2 мм	
IRG2013		1,3 мм	

Код Code	Диаметр Ø Diameter	Толщина стенки Wall Thickness	Длина рулона Roll Lenght
IRD2010	20 MM	1,0 мм	300 метров / ролл meter/roll
IRD2011		1,1 мм	
IRD2012		1,2 мм	
IRD2013		1,3 мм	

Минимальная партия заказа 15.000 метров (50 рулонов)


Глухой Шланг (Обычная Труба) BLIND HOSE (PLAIN PIPE)

STAR-L

25 MM


ЧЕРНЫЙ

Код Code	Диаметр Ø Diameter	Толщина стенки Wall Thickness	Длина рулона Roll Lenght
IR2513	25 MM	1,3 мм	200 метров / ролл meter/roll
IR2514		1,4 мм	
IR2515		1,5 мм	




БЕЛЫЙ

Код Code	Диаметр Ø Diameter	Толщина стенки Wall Thickness	Длина рулона Roll Lenght
IRW2513	25 MM	1,3 мм	200 метров / ролл meter/roll
IRW2514		1,4 мм	
IRW2515		1,5 мм	




БРОУН

Код Code	Диаметр Ø Diameter	Толщина стенки Wall Thickness	Длина рулона Roll Lenght
IRB2513	25 MM	1,3 мм	200 метров / ролл meter/roll
IRB2514		1,4 мм	
IRB2515		1,5 мм	



ЗЕЛЕНый

Код Code	Диаметр Ø Diameter	Толщина стенки Wall Thickness	Длина рулона Roll Lenght
IRG2513	25 MM	1,3 мм	200 метров / ролл meter/roll
IRG2514		1,4 мм	
IRG2515		1,5 мм	



СИНИЙ

Код Code	Диаметр Ø Diameter	Толщина стенки Wall Thickness	Длина рулона Roll Lenght
IRD2513	25 MM	1,3 мм	200 метров / ролл meter/roll
IRD2514		1,4 мм	
IRD2515		1,5 мм	



Minimum Order Quantity 10.000 метров (50 Rolls)



Капельная трубка DRIP IRRIGATION PIPE



Damlı Sulama Borusu
Drip Irrigation Pipe

STAR-R 20 MM

20 MM ПЛАНЫ ПОГРУЗКИ ТРУБ



ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО (18

x 9) + (3 + 6) = **171 роллов**
171 x 300 = **51.300 метров**



ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО (39

x 10) + (3 + 9) = **402 роллов**
402 x 300 = **120.600 метров**



ОБЩЕЕ
КОЛИЧЕСТВО (45 x 10) +
(3 + 6) = **459 роллов**
459 x 300 = **137.700 метров**



STAR-S 16 MM

Slope Topography / Наклонная земля
Flat Topography / Плоская земля
SDI (Subsurface Drip Irigations) / TDS (капельное орошение почвы)
Anti-Siphon / Антисифон
PC (Pressure Compensating) / Регулируемое давление
Heavy Wall / Калын Дуварли



Open Field
Crops



Row Crops



Tree and
orchard



Landscape



Greenhouse

STAR 16 мм под землей Капельная трубка Star 16 мм SUBSURFACE DRIPLINE

Диаметр Diameter	Толщина стенки Wall Thickness	Деби Flow Rate	Упаковка Packaging	Код Code	Расстояние Distance
16 MM	0,9 MM	2,0 4,0 Lt/sa lph	200 или 400 метров / ролл meter/roll	IRS160920-2	20 cm
				IRS160925-2	25 cm
				IRS160930-2	30 cm
				IRS160933-2	33 cm
				IRS160940-2	40 cm
				IRS160950-2	50 cm
				IRS160960-2	60 cm
				IRS160975-2	75 cm
				IRS160910-2	100 cm

STAR 16 мм под землей Капельная трубка STAR 16 мм SUBSURFACE DRIPLINE


Диаметр Diameter	Толщина стенки Wall Thickness	Деби Flow Rate	Упаковка Packaging	Код Code	Расстояние Distance
16 MM	1,0 MM	1,6 2,0 4,0 Lt/sa lph	200 или 400 метров / ролл meter/roll	IRS161020-4	20 cm
				IRS161025-4	25 cm
				IRS161030-4	30 cm
				IRS161033-4	33 cm
				IRS161040-4	40 cm
				IRS161050-4	50 cm
				IRS161060-4	60 cm
				IRS161075-4	75 cm
				IRS161010-4	100 cm

КОМПЕНСАЦИЯ ДАВЛЕНИЯ, САМООЧИСТКА, КАПЕЛЬНИЦА С АНТИСИФОННЫМ МЕХАНИЗМОМ

Самый прочный компенсатор давления
дирплайн, разработанный для крутых и скалистых
местностей,
постоянных культур с длинными боковыми каналами, для
поверхностного и подземного применения

Антисифон (AS)

Система Anti-Siphon (AS) - это специально разработанный
механизм, который предотвращает всасывание грязи и
загрязнений в излучатель. Функция AS позволяет
устанавливать STAR-S под землей (SDI),
сохраняя при этом свои ирригационные характеристики и
многолетний срок службы.



● Минимальное количество заказа 40.000 метров (100 рулонов)



Капельная трубка DRIP IRRIGATION PIPE



Damla Sulama Borusu
Drip Irrigation Pipe

STAR-P

16 MM

Slope Topography / Наклонная земля
Flat Topography / Плоская земля
PC (Pressure Compensating) / Регулируемое давление
On Surface / Надземный
Heavy Wall / Калын Дуварли



STAR 16 мм Капельная трубка с регулировкой давления STAR 16 мм PC DRIPLINE

Диаметр Diameter	Толщина стенки Wall Thickness	Деби Flow Rate	Упаковка Packaging	Код Code	Расстояние Distance
16 MM	0,9 MM	1,6 2,0 4,0 Lt/sa lph	200 или 400 метров / ролл meter/roll	IPC160920-1,6	20 cm
				IPC160925-1,6	25 cm
				IPC160930-1,6	30 cm
				IPC160933-1,6	33 cm
				IPC160940-1,6	40 cm
				IPC160950-1,6	50 cm
				IPC160960-1,6	60 cm
				IPC160975-1,6	75 cm
				IPC160910-1,6	100 cm

STAR 16 мм Капельная трубка с регулировкой давления STAR 16 мм PC DRIPLINE

Диаметр Diameter	Толщина стенки Wall Thickness	Деби Flow Rate	Упаковка Packaging	Код Code	Расстояние Distance
16 MM	1,0 MM	1,6 2,0 4,0 Lt/sa lph	200 или 400 метров / ролл meter/roll	IPC161020-2	20 cm
				IPC161025-2	25 cm
				IPC161030-2	30 cm
				IPC161033-2	33 cm
				IPC161040-2	40 cm
				IPC161050-2	50 cm
				IPC161060-2	60 cm
				IPC161075-2	75 cm
				IPC161010-2	100 cm

STAR 20 мм Капельная трубка с регулировкой давления STAR 20 мм PC DRIPLINE

Диаметр Diameter	Толщина стенки Wall Thickness	Деби Flow Rate	Упаковка Packaging	Код Code	Расстояние Distance
20 MM	1,0 MM	2,0 4,0 Lt/sa lph	300 метров / ролл meter/roll	IPC201020-4	20 cm
				IPC201025-4	25 cm
				IPC201030-4	30 cm
				IPC201033-4	33 cm
				IPC201040-4	40 cm
				IPC201050-4	50 cm
				IPC201060-4	60 cm
				IPC201075-4	75 cm
				IPC201010-4	100 cm

- Пожалуйста, запросите цену за 200 мт роллов.
- Минимальная партия заказа 20.000 метров (50 рулонов)



STAR-P 16 MM



БЕЛЫЙ STAR 16 мм Капельная трубка с регулировкой давления
WHITE STAR 16 мм PC DRIPLINE

Диаметр Diameter	Толщина стенки Wall Thickness	Деби Flow Rate	Упаковка Packaging	Код Code	Расстояние Distance
16 MM	0,9 MM	1,6 2,0 4,0 Lt/sa lph	200 или 400 метров / ролл meter/roll	IPCW160920-1,6	20 cm
				IPCW160925-1,6	25 cm
				IPCW160930-1,6	30 cm
				IPCW160933-1,6	33 cm
				IPCW160940-1,6	40 cm
				IPCW160950-1,6	50 cm
				IPCW160960-1,6	60 cm
				IPCW160975-1,6	75 cm
				IPCW160910-1,6	100 cm

БЕЛЫЙ STAR 16 мм Капельная трубка с регулировкой давления
WHITE STAR 16 мм PC DRIPLINE

Диаметр Diameter	Толщина стенки Wall Thickness	Деби Flow Rate	Упаковка Packaging	Код Code	Расстояние Distance
16 MM	1,0 MM	1,6 2,0 4,0 Lt/sa lph	200 или 400 метров / ролл meter/roll	IPCW161020-2	20 cm
				IPCW161025-2	25 cm
				IPCW161030-2	30 cm
				IPCW161033-2	33 cm
				IPCW161040-2	40 cm
				IPCW161050-2	50 cm
				IPCW161060-2	60 cm
				IPCW161075-2	75 cm
				IPCW161010-2	100 cm

БЕЛЫЙ STAR 20 мм Капельная трубка с регулировкой давления
WHITE STAR 20 мм PC DRIPLINE

Диаметр Diameter	Толщина стенки Wall Thickness	Деби Flow Rate	Упаковка Packaging	Код Code	Расстояние Distance
20 MM	1,0 MM	2,0 4,0 Lt/sa lph	300 метров / ролл meter/roll	IPCW201020-4	20 cm
				IPCW201025-4	25 cm
				IPCW201030-4	30 cm
				IPCW201033-4	33 cm
				IPCW201040-4	40 cm
				IPCW201050-4	50 cm
				IPCW201060-4	60 cm
				IPCW201075-4	75 cm
				IPCW201010-4	100 cm

- Пожалуйста, запросите цену за 200 мт роллов.
- Минимальная партия заказа 20.000 метров (50 рулонов)




Капельная трубка DRIP IRRIGATION PIPE



Damla Sulama Borusu
Drip Irrigation Pipe

STAR-P

16 MM



Капельная трубка БРОУН STAR 16 мм с регулировкой давления BROWN STAR 16 мм PC DRIPLINE

Диаметр Diameter	Толщина стенки Wall Thickness	Деби Flow Rate	Упаковка Packaging	Код Code	Расстояние Distance
16 MM	0,9 MM	1,6 2,0 4,0 Lt/sa lph	200 или 400 метров / ролл meter/roll	IPCB160920-1,6	20 cm
				IPCB160925-1,6	25 cm
				IPCB160930-1,6	30 cm
				IPCB160933-1,6	33 cm
				IPCB160940-1,6	40 cm
				IPCB160950-1,6	50 cm
				IPCB160960-1,6	60 cm
				IPCB160975-1,6	75 cm
				IPCB160910-1,6	100 cm

Капельная трубка БРОУН STAR 16 мм с регулировкой давления BROWN STAR 16 мм PC DRIPLINE

Диаметр Diameter	Толщина стенки Wall Thickness	Деби Flow Rate	Упаковка Packaging	Код Code	Расстояние Distance
16 MM	1,0 MM	1,6 2,0 4,0 Lt/sa lph	200 или 400 метров / ролл meter/roll	IPCB161020-2	20 cm
				IPCB161025-2	25 cm
				IPCB161030-2	30 cm
				IPCB161033-2	33 cm
				IPCB161040-2	40 cm
				IPCB161050-2	50 cm
				IPCB161060-2	60 cm
				IPCB161075-2	75 cm
				IPCB161010-2	100 cm

Капельная трубка БРОУН STAR 20 мм с регулировкой давления BROWN STAR 20 мм PC DRIPLINE

Диаметр Diameter	Толщина стенки Wall Thickness	Деби Flow Rate	Упаковка Packaging	Код Code	Расстояние Distance
20 MM	1,0 MM	2,0 4,0 Lt/sa lph	300 метров / ролл meter/roll	IPCB201020-4	20 cm
				IPCB201025-4	25 cm
				IPCB201030-4	30 cm
				IPCB201033-4	33 cm
				IPCB201040-4	40 cm
				IPCB201050-4	50 cm
				IPCB201060-4	60 cm
				IPCB201075-4	75 cm
				IPCB201010-4	100 cm

- Пожалуйста, запросите цену за 200 мт роллов.
- Минимальная партия заказа 20.000 метров (50 рулонов)



irritime

STAR-P 16 MM



ЗЕЛЕНый STAR 16 мм Капельная трубка с регулировкой давления
GREEN STAR 16 мм PC DRIPLINE

Диаметр Diameter	Толщина стенки Wall Thickness	Деби Flow Rate	Упаковка Packaging	Код Code	Расстояние Distance
16 MM	0,9 MM	1,6 2,0 4,0 Lt/sa lph	200 или 400 метров / ролл meter/roll	IPCG160920-1,6	20 cm
				IPCG160925-1,6	25 cm
				IPCG160930-1,6	30 cm
				IPCG160933-1,6	33 cm
				IPCG160940-1,6	40 cm
				IPCG160950-1,6	50 cm
				IPCG160960-1,6	60 cm
				IPCG160975-1,6	75 cm
				IPCG160910-1,6	100 cm

ЗЕЛЕНый STAR 16 мм Капельная трубка с регулировкой давления
GREEN STAR 16 мм PC DRIPLINE

Диаметр Diameter	Толщина стенки Wall Thickness	Деби Flow Rate	Упаковка Packaging	Код Code	Расстояние Distance
16 MM	1,0 MM	1,6 2,0 4,0 Lt/sa lph	200 или 400 метров / ролл meter/roll	IPCG161020-2	20 cm
				IPCG161025-2	25 cm
				IPCG161030-2	30 cm
				IPCG161033-2	33 cm
				IPCG161040-2	40 cm
				IPCG161050-2	50 cm
				IPCG161060-2	60 cm
				IPCG161075-2	75 cm
				IPCG161010-2	100 cm

ЗЕЛЕНый STAR 20 мм Капельная трубка с регулировкой давления
GREEN STAR 20 мм PC DRIPLINE

Диаметр Diameter	Толщина стенки Wall Thickness	Деби Flow Rate	Упаковка Packaging	Код Code	Расстояние Distance
20 MM	1,0 MM	2,0 4,0 Lt/sa lph	300 метров / ролл meter/roll	IPCG201020-4	20 cm
				IPCG201025-4	25 cm
				IPCG201030-4	30 cm
				IPCG201033-4	33 cm
				IPCG201040-4	40 cm
				IPCG201050-4	50 cm
				IPCG201060-4	60 cm
				IPCG201075-4	75 cm
				IPCG201010-4	100 cm

- Пожалуйста, запросите цену за 200 мт роллов.
- Минимальная партия заказа 20.000 метров (50 рулонов)



Капельная трубка DRIP IRRIGATION PIPE



Damla Sulama Borusu
Drip Irrigation Pipe

STAR-P 16 MM



ТЕМНЫЙ STAR 16 мм Капельная трубка с регулировкой давления BLUE STAR 16 мм PC DRIPLINE

Диаметр Diameter	Толщина стенки Wall Thickness	Деби Flow Rate	Упаковка Packaging	Код Code	Расстояние Distance
16 MM	0,9 MM	1,6 2,0 4,0 Lt/sa lph	200 или 400 метров / ролл meter/roll	IPCD160920-1,6	20 cm
				IPCD160925-1,6	25 cm
				IPCD160930-1,6	30 cm
				IPCD160933-1,6	33 cm
				IPCD160940-1,6	40 cm
				IPCD160950-1,6	50 cm
				IPCD160960-1,6	60 cm
				IPCD160975-1,6	75 cm
				IPCD160910-1,6	100 cm

ТЕМНЫЙ STAR 16 мм Капельная трубка с регулировкой давления BLUE STAR 16 мм PC DRIPLINE

Диаметр Diameter	Толщина стенки Wall Thickness	Деби Flow Rate	Упаковка Packaging	Код Code	Расстояние Distance
16 MM	1,0 MM	1,6 2,0 4,0 Lt/sa lph	200 или 400 метров / ролл meter/roll	IPCD161020-2	20 cm
				IPCD161025-2	25 cm
				IPCD161030-2	30 cm
				IPCD161033-2	33 cm
				IPCD161040-2	40 cm
				IPCD161050-2	50 cm
				IPCD161060-2	60 cm
				IPCD161075-2	75 cm
				IPCD161010-2	100 cm

MAVİ STAR 20 мм BASINÇ AYARLI Капельная трубка BLUE STAR 20 мм PC DRIPLINE

Диаметр Diameter	Толщина стенки Wall Thickness	Деби Flow Rate	Упаковка Packaging	Код Code	Расстояние Distance
20 MM	1,0 MM	2,0 4,0 Lt/sa lph	300 метров / ролл meter/roll	IPCD201020-4	20 cm
				IPCD201025-4	25 cm
				IPCD201030-4	30 cm
				IPCD201033-4	33 cm
				IPCD201040-4	40 cm
				IPCD201050-4	50 cm
				IPCD201060-4	60 cm
				IPCD201075-4	75 cm
				IPCD201010-4	100 cm

- Пожалуйста, запросите цену за 200 мт роллов.
- Минимальная партия заказа 20.000 метров (50 рулонов)



irritime



Flat Topography / Плоская земля
Non - Pc / Сабит Дебили
Thin and Medium Wall / İnce ve Orta Duvarlı
On Surface / Надземный



Damlı Sulama Borusu
Drip Irrigation Pipe

MINI STAR Капельная трубка 6 MIL MINI STAR T-TAPE DRIP PIPE 6 MIL

STAR-T mini

Диаметр Diameter	Толщина стенки Wall Thickness	Деби Flow Rate	Упаковка Packaging	Код Code	Расстояние Distance
16 мм	6 mil (0,15mm)	1,0 1,6 2,2 3,5 Lt/h	500 метров / ролл meter/roll	IRN171510-1	10 cm
				IRN171515-1	15 cm
				IRN171520-1	20 cm
				IRN171525-1	25 cm
				IRN171530-1	30 cm
				IRN171533-1	33 cm
				IRN171540-1	40 cm
				IRN171550-1	50 cm
				IRN171560-1	60 cm

MINI STAR Капельная трубка 8 MIL MINI STAR T-TAPE DRIP PIPE 8 MIL

Диаметр Diameter	Толщина стенки Wall Thickness	Деби Flow Rate	Упаковка Packaging	Код Code	Расстояние Distance
16 мм	8 mil (0,20mm)	1,0 1,6 2,2 3,5 Lt/h	500 метров / ролл meter/roll	IRN172010-1	10 cm
				IRN172015-1	15 cm
				IRN172020-1	20 cm
				IRN172025-1	25 cm
				IRN172030-1	30 cm
				IRN172033-1	33 cm
				IRN172040-1	40 cm
				IRN172050-1	50 cm
				IRN172060-1	60 cm

MINI STAR Капельная трубка 10 MIL MINI STAR T-TAPE DRIP PIPE 10 MIL

Диаметр Diameter	Толщина стенки Wall Thickness	Деби Flow Rate	Упаковка Packaging	Код Code	Расстояние Distance
16 мм	10 mil (0,25mm)	1,0 1,6 2,2 3,5 Lt/h	400 метров / ролл meter/roll	IRN172510-1	10 cm
				IRN172515-1	15 cm
				IRN172520-1	20 cm
				IRN172525-1	25 cm
				IRN172530-1	30 cm
				IRN172533-1	33 cm
				IRN172540-1	40 cm
				IRN172550-1	50 cm
				IRN172560-1	60 cm



Капельная трубка DRIP IRRIGATION PIPE



Damla Sulama Borusu
Drip Irrigation Pipe

STAR-T mini

MINI STAR Капельная трубка 12 MIL MINI STAR T-TAPE DRIP PIPE 12 MIL

Диаметр Diameter	Толщина стенки Wall Thickness	Деби Flow Rate	Упаковка Packaging	Код Code	Расстояние Distance
16 мм	12 mil (0,30 мм)	1,0 1,6 2,2 3,5 Lt/h	350 метров / ролл meter/roll	IRN173010-1	10 cm
				IRN173015-1	15 cm
				IRN173020-1	20 cm
				IRN173025-1	30 cm
				IRN173030-1	30 cm
				IRN173033-1	33 cm
				IRN173040-1	40 cm
				IRN173050-1	50 cm
				IRN173060-1	60 cm

MINI STAR Капельная трубка 16 MIL MINI STAR T-TAPE DRIP PIPE 16 MIL

Диаметр Diameter	Толщина стенки Wall Thickness	Деби Flow Rate	Упаковка Packaging	Код Code	Расстояние Distance
16 мм	16 mil (0,40 мм)	1,0 1,6 2,2 3,5 Lt/h	300 метров / ролл meter/roll	IRN174010-1	10 cm
				IRN174015-1	15 cm
				IRN174020-1	20 cm
				IRN174025-1	30 cm
				IRN174030-1	30 cm
				IRN174033-1	33 cm
				IRN174040-1	40 cm
				IRN174050-1	50 cm
				IRN174060-1	60 cm

ПЛАН ПОГРУЗКИ ПОДДОНОВ





Flat Topography / Дюз Арази
Non - Pc / Сабит Дебили
Thin and Medium Wall / İnce ve Orta Duvarlı
On Surface / Надземный



STAR-T MIDI

MIDI STAR Капельная трубка 6 MIL MIDI STAR T-TAPE DRIP PIPE 6 MIL

Диаметр Diameter	Толщина стенки Wall Thickness	Деби Flow Rate	Упаковка Packaging	Код Code	Расстояние Distance
16 MM	6 mil (0,15mm)	1,0 1,6 2,2 3,5 Lt/h	1.000 метров / ролл meter/roll	IRD171510-1	10 cm
				IRD171515-1	15 cm
				IRD171520-1	20 cm
				IRD171525-1	25 cm
				IRD171530-1	30 cm
				IRD171533-1	33 cm
				IRD171540-1	40 cm
				IRD171550-1	50 cm
				IRD171560-1	60 cm

MIDI STAR Капельная трубка 8 MIL MIDI STAR T-TAPE DRIP PIPE 8 MIL

Диаметр Diameter	Толщина стенки Wall Thickness	Деби Flow Rate	Упаковка Packaging	Код Code	Расстояние Distance
16 MM	8 mil (0,20mm)	1,0 1,6 2,2 3,5 Lt/h	1.000 метров / ролл meter/roll	IRD172010-1	10 cm
				IRD172015-1	15 cm
				IRD172020-1	20 cm
				IRD172025-1	25 cm
				IRD172030-1	30 cm
				IRD172033-1	33 cm
				IRD172040-1	40 cm
				IRD172050-1	50 cm
				IRD172060-1	60 cm

MIDI STAR Капельная трубка 10 MIL MIDI STAR T-TAPE DRIP PIPE 10 MIL

Диаметр Diameter	Толщина стенки Wall Thickness	Деби Flow Rate	Упаковка Packaging	Код Code	Расстояние Distance
16 MM	10 mil (0,25mm)	1,0 1,6 2,2 3,5 Lt/h	800 метров / ролл meter/roll	IRD172510-1	10 cm
				IRD172515-1	15 cm
				IRD172520-1	20 cm
				IRD172525-1	25 cm
				IRD172530-1	30 cm
				IRD172533-1	33 cm
				IRD172540-1	40 cm
				IRD172550-1	50 cm
				IRD172560-1	60 cm



Капельная трубка DRIP IRRIGATION PIPE



Damla Sulama Borusu
Drip Irrigation Pipe

STAR-T MIDI

MIDI STAR Капельная трубка 12 MIL MIDI STAR T-TAPE DRIP PIPE 12 MIL

Диаметр Diameter	Толщина стенки Wall Thickness	Деби Flow Rate	Упаковка Packaging	Код Code	Расстояние Distance
16 мм	12 mil (0,30 мм)	1,0 1,6 2,2 3,5 Lt/h	700 метров / ролл meter/roll	IRD173010-1	10 cm
				IRD173015-1	15 cm
				IRD173020-1	20 cm
				IRD173025-1	25 cm
				IRD173030-1	30 cm
				IRD173033-1	33 cm
				IRD173040-1	40 cm
				IRD173050-1	50 cm
				IRD173060-1	60 cm

MIDI STAR Капельная трубка 16 MIL MIDI STAR T-TAPE DRIP PIPE 16 MIL

Диаметр Diameter	Толщина стенки Wall Thickness	Деби Flow Rate	Упаковка Packaging	Код Code	Расстояние Distance
16 мм	16 mil (0,40 мм)	1,0 1,6 2,2 3,5 Lt/h	600 метров / ролл meter/roll	IRD174010-1	10 cm
				IRD174015-1	15 cm
				IRD174020-1	20 cm
				IRD174025-1	25 cm
				IRD174030-1	30 cm
				IRD174033-1	33 cm
				IRD174040-1	40 cm
				IRD174050-1	50 cm
				IRD174060-1	60 cm

PALLET LOADING PLAN





Flat Topography / Дюз Арази
Non - Pc / Сабит Дебили
Thin and Medium Wall / высокими и средними стенами
On Surface / Надземный



Open Field
Crops

Row Crops



Damlı Sulama Borusu
Drip Irrigation Pipe

STAR-T MAXI

MAXI STAR Капельная трубка 6 MIL MAXI STAR T-TAPE DRIP PIPE 6 MIL

Диаметр Diameter	Толщина стенки Wall Thickness	Деби Flow Rate	Упаковка Packaging	Код Code	Расстояние Distance
16 мм	6 mil (0,15mm)	1,0 1,6 2,2 3,5 Lt/h	2.500 метров / ролл meter/roll	IRX171510-1	10 cm
				IRX171515-1	15 cm
				IRX171520-1	20 cm
				IRX171525-1	25 cm
				IRX171530-1	30 cm
				IRX171533-1	33 cm
				IRX171540-1	40 cm
				IRX171550-1	50 cm
				IRX171560-1	60 cm

MAXI STAR Капельная трубка 8 MIL MAXI STAR T-TAPE DRIP PIPE 8 MIL

Диаметр Diameter	Толщина стенки Wall Thickness	Деби Flow Rate	Упаковка Packaging	Код Code	Расстояние Distance
16 мм	8 mil (0,20mm)	1,0 1,6 2,2 3,5 Lt/h	2.300 метров / ролл meter/roll	IRX172010-1	10 cm
				IRX172015-1	15 cm
				IRX172020-1	20 cm
				IRX172025-1	25 cm
				IRX172030-1	30 cm
				IRX172033-1	33 cm
				IRX172040-1	40 cm
				IRX172050-1	50 cm
				IRX172060-1	60 cm

MAXI STAR Капельная трубка 10 MIL MAXI STAR T-TAPE DRIP PIPE 10 MIL

Диаметр Diameter	Толщина стенки Wall Thickness	Деби Flow Rate	Упаковка Packaging	Код Code	Расстояние Distance
16 мм	10 mil (0,25mm)	1,0 1,6 2,2 3,5 Lt/h	2.000 метров / ролл meter/roll	IRX172510-1	10 cm
				IRX172515-1	15 cm
				IRX172520-1	20 cm
				IRX172525-1	25 cm
				IRX172530-1	30 cm
				IRX172533-1	33 cm
				IRX172540-1	40 cm
				IRX172550-1	50 cm
				IRX172560-1	60 cm



Капельная трубка DRIP IRRIGATION PIPE



Damla Sulama Borusu
Drip Irrigation Pipe

STAR-T MAXI

MAXI STAR Капельная трубка 12 MiL MAXI STAR T-TAPE DRIP PIPE 12 MIL

Диаметр Diameter	Толщина стенки Wall Thickness	Деби Flow Rate	Упаковка Packaging	Код Code	Расстояние Distance
16 мм	12 mil (0,30 мм)	1,0 1,6 2,2 3,5 Lt/h	1.800 метров / ролл meter/roll	IRX173010-1	10 cm
				IRX173015-1	15 cm
				IRX173020-1	20 cm
				IRX173025-1	30 cm
				IRX173030-1	30 cm
				IRX173033-1	33 cm
				IRX173040-1	40 cm
				IRX173050-1	50 cm
				IRX173060-1	60 cm

MAXI STAR Капельная трубка 16 MiL MAXI STAR T-TAPE DRIP PIPE 16 MIL

Диаметр Diameter	Толщина стенки Wall Thickness	Деби Flow Rate	Упаковка Packaging	Код Code	Расстояние Distance
16 мм	16 mil (0,40 мм)	1,0 1,6 2,2 3,5 Lt/h	1.500 метров / ролл meter/roll	IRX174010-1	10 cm
				IRX174015-1	15 cm
				IRX174020-1	20 cm
				IRX174025-1	30 cm
				IRX174030-1	30 cm
				IRX174033-1	33 cm
				IRX174040-1	40 cm
				IRX174050-1	50 cm
				IRX174060-1	60 cm

22 мм MAXI STAR Капельная трубка 22 мм MAXI STAR T-TAPE DRIP PIPE

Диаметр Diameter	Толщина стенки Wall Thickness	Деби Flow Rate	Упаковка Packaging	Код Code	Расстояние Distance	
22 мм	10 mil (0,25mm)	1,0 1,6 2,2 Lt/h	1.400 метров / ролл meter/roll	IR222520-1	20 cm	
				IR222525-1	25 cm	
				IR222530-1	30 cm	
	12 mil (0,30mm)		1.200 метров / ролл meter/roll	IR223020-2	20 cm	
				IR223025-2	25 cm	
				IR223030-2	30 cm	

25 мм MAXI STAR Капельная трубка 25 мм MAXI STAR T-TAPE DRIP PIPE

Диаметр Diameter	Толщина стенки Wall Thickness	Деби Flow Rate	Упаковка Packaging	Код Code	Расстояние Distance
25 мм	12 mil (0,30mm)	1,0 1,6 2,2 Lt/h	1.000 метров / ролл meter/roll	IR253020-1	20 cm
				IR253025-1	25 cm
				IR253030-1	30 cm





STAR-T MAXI LOADING PROGRAM


WITH PALLET

20" DC CONTAINER



WITHOUT PALLET



40" HIGH CUBE CONTAINER



TRUCK LOADING PROGRAM





Капельная трубка DRIP IRRIGATION PIPE



Damla Sulama Borusu
Drip Irrigation Pipe



STAR-L

6 АТУ НИЗКАЯ ПЛОТНОСТЬ УФ ЗМЕЕВИК ТРУБА 6 BARS LDPE UV COIL PIPES

Код Code	Диаметр Diameter Ø	БАР Maximum Recommended Pressure	Длина рулона Roll Lenght
IR-LPE 25-6	25 мм	6 БАР (ATÜ)	200 метров
IR-LPE 32-6	32 мм		200 метров
IR-LPE 40-6	40 мм		100 метров
IR-LPE 50-6	50 мм		100 метров
IR-LPE 63-6	63 мм		100 метров
IR-LPE 75-6	75 мм		100 метров
IR-LPE 90-6	90 мм		100 метров



10 АТУ НИЗКАЯ ПЛОТНОСТЬ УФ ЗМЕЕВИК ТРУБА 10 BARS LDPE UV COIL PIPES

Код Code	Диаметр Diameter Ø	БАР Maximum Recommended Pressure	Длина рулона Roll Lenght
IR-LPE 25-10	25 мм	10 БАР (ATÜ)	200 метров
IR-LPE 32-10	32 мм		200 метров
IR-LPE 40-10	40 мм		100 метров
IR-LPE 50-10	50 мм		100 метров
IR-LPE 63-10	63 мм		100 метров
IR-LPE 75-10	75 мм		100 метров
IR-LPE 90-10	90 мм		100 метров
IR-LPE 110-10	110 мм		50 метров

16 АТУ НИЗКАЯ ПЛОТНОСТЬ УФ ЗМЕЕВИК ТРУБА 16 BARS LDPE UV COIL PIPES

Код Code	Диаметр Diameter Ø	БАР Maximum Recommended Pressure	Длина рулона Roll Lenght
IR-LPE 32-16	32 мм	16 БАР (ATÜ)	100 метров
IR-LPE 40-16	40 мм		100 метров
IR-LPE 50-16	50 мм		100 метров
IR-LPE 63-16	63 мм		100 метров
IR-LPE 75-16	75 мм		100 метров
IR-LPE 90-16	90 мм		100 метров
IR-LPE 110-16	110 мм		50 метров







SİYAH SERİ KURTAĞZI EK PARÇALAR ЧЕРНЫЙ СЕРИЙ СЕРИЗ БАРБЕД ФИТТИНГС

Damla Sulama Ek Parçaları
Drip Irrigation Fittings



Kod Code	Kurtağzı Nipel Barbed Nipple	Упаковка-Koli Packaging-Box
IR-BKN-1313	13X13mm	1.350
IR-BKN-1616	16X16mm	1.050
IR-BKN-2020	20X20mm	600
IR-BKN-2525	25X25mm	375
IR-BKN-3232	32X32mm	150

Kod Code	Kurtağzı Conta Çıkış Nipeli Barbed Start Nipple	Упаковка-Koli Packaging-Box
IR-BKCN-1616	16X16mm	1.350
IR-BKCN-2020	20X20mm	900

Kod Code	Kurtağzı Te Barbed Tee	Упаковка-Koli Packaging-Box
IR-BKT-1313	13X13X13mm	900
IR-BKT-1616	16X16X16mm	750
IR-BKT-2016	20X16X20mm	450
IR-BKT-2020	20X20X20mm	450
IR-BKT-2516	25X16X25mm	225
IR-BKT-2520	25X20X25mm	225
IR-BKT-2525	25X25X25mm	225

Kod Code	Kurtağzı Dirsek Barbed Elbow	Упаковка-Koli Packaging-Box
IR-BKD-1616	16X16mm	900
IR-BKD-2020	20X20mm	600

Kod Code	Gözlük Körtapa 8 Type End Cap	Упаковка-Koli Packaging-Box
IR-BGKT-16	16 MM	1.500
IR-BGKT-20	20 MM	900
IR-BGKT-25	25 MM	600
IR-BGKT-32	32 MM	300

Connection Guide




STAR-R Yuvarlak borular için ,
Bağlantı uyumluluğu vardır .

Suitable connection with ;
STAR-R Round Drip Pipes

16 MM - 20 MM - 25 MM - 32 MM

GRİ SERİ KURTAĞZI EK PARÇALAR GREY SERIES BARBED FITTINGS



Koç Code	Kurtağzi Nipel Barbed Nipple	Упаковка-Koli Packaging-Box
IR-KN-1313	13X13mm	1.500
IR-KN-1616	16X16mm	1.050
IR-KN-2020	20X20mm	600
IR-KN-2525	25X25mm	375
IR-KN-3232	32X32mm	150




Koç Code	Kurtağzi Conta Çıkış Nipel Barbed Start Nipple	Упаковка-Koli Packaging-Box
IR-KCN-1616	16X16mm	1.350
IR-KCN-1620	20X20mm	900




Koç Code	Kurtağzi Te Barbed Tee	Упаковка-Koli Packaging-Box
IR-KT-1313	13X13X13mm	900
IR-KT-1616	16X16X16mm	750
IR-KT-2016	20X16X20mm	450
IR-KT-2020	20X20X20mm	450
IR-KT-2516	25X16X25mm	225
IR-KT-2520	25X20X25mm	225
IR-KT-2525	25X25X25mm	225



Koç Code	Kurtağzi Dirsek Barbed Elbow	Упаковка-Koli Packaging-Box
IR-KD-1616	16X16mm	900
IR-KD-2020	20X20mm	600



Koç Code	Kurtağzi Erkek Nipel Barbed Male Nipple	Упаковка-Koli Packaging-Box
IR-KEN-161/2	16 x 1/2"	900
IR-KEN-163/4	16 x 3/4"	900



Koç Code	Gözlük Körtapa 8 Type End Cap	Упаковка-Koli Packaging-Box
IR-GKT-16	16 MM	1.500



DAMLA SULAMA EK PARÇALARI DRIP IRRIGATION FITTINGS



Damla Sulama Ek Parçaları
Drip Irrigation Fittings



Kod Code	Konik Conta Conical Start O-Ring	Упаковка-Koli Packaging-Box
IR-KC-16	16 MM	2.250
IR-KC-20	20 MM	1.650

Kod Code	Düz Conta Straight O-Ring	Упаковка-Koli Packaging-Box
IR-KDC-16	16 MM	1.950
IR-KDC-20	20 MM	1.500

Kod Code	Pe Erkek Dişli Nipel Pe Male Nipple	Упаковка-Koli Packaging-Box
IR-13511	½" X ½"	900
IR-13522	¾" X ¾"	600
IR-13533	1" X 1"	300


Kod Code	Kurtağzı Erkek Nipel Barbed Male Nipple	Упаковка-Koli Packaging-Box
IR-BKEN-161/2	16 x ½"	900
IR-BKEN-163/4	16 x ¾"	600
IR-BKEN-201/2	20 x ½"	750
IR-BKEN-203/4	20 x ¾"	750
IR-BKEN-253/4	25 x ¾"	375
IR-BKEN-251	25 x 1"	300
IR-BKEN-321	32 x 1"	150

Kod Code	Kurtağzı Erkek Te Barbed Male Tee	Упаковка-Koli Packaging-Box
IR-KET-161/2	16 x ½" x 16	750
IR-KET-163/4	16 x ¾" x 16	675
IR-KET-201/2	20 x ½" x 20	450
IR-KET-203/4	20 x ¾" x 20	450
IR-KET-201	20 x 1" x 20	450

Kod Code	Kurtağzı Erkek Dirsek Barbed Male Elbow	Упаковка-Koli Packaging-Box
IR-KED-161/2	16 x ½"	900
IR-KED-163/4	16 x ¾"	750
IR-KED-201/2	20 x ½"	750
IR-KED-203/4	20 x ¾"	750

Kod Code	Kurtağzı Kör Tapa Barbed End Cap	Упаковка-Koli Packaging-Box
IR-KKT-16	16mm	1.500
IR-KKT-20	20mm	900

SOMUNLU EK PARÇALAR LOCKED FITTINGS




Kod Code	Somunlu Nipel Locked Nipple	Упаковка-Koli Packaging-Box	Connection Bağlantı
IR-SEN-1717	17X17mm	450	Yuvarlak / Yassı Round / T-Tape
IR-SEN-2222	22X22mm	225	Yuvarlak / Yassı Round / T-Tape
IR-SEN-2525	25X25mm	300	Yuvarlak Round

Damla Sulama Ek Parçaları
Drip Irrigation Fittings



Kod Code	Kurtağzı Conta Çıkış & Somunlu Nipel Nipple Barbed Start & Locked	Упаковка-Koli Packaging-Box	Connection Bağlantı
IR-KCSEN-1716	17X16mm	600	Yuvarlak / Yassı Round / T-Tape
IR-KCSEN-2220	22X20mm	375	Yuvarlak / Yassı Round / T-Tape
IR-KCSEN-2520	25X20mm	375	Yuvarlak Round



Kod Code	Kurtağzı & Somunlu Nipel Nipple Barbed & Locked	Упаковка-Koli Packaging-Box	Connection Bağlantı
IR-KSEN-1716	17X16mm	600	Yuvarlak / Yassı Round / T-Tape



Kod Code	Somunlu Kör Tapa Locked End Cap	Упаковка-Koli Packaging-Box	Connection Bağlantı
IR-SKT-17	17mm	750	Yuvarlak / Yassı Round / T-Tape
IR-SKT-22	22mm	450	Yuvarlak / Yassı Round / T-Tape

Connection Guide



STAR-R Yuvarlak borular için ,
Bağlantı uyumluluğu vardır .

Suitable connection with ;
STAR-R Round Drip Pipes

16 MM - 20 MM - 25 MM



STAR T Yassı borular için ,
Bağlantı uyumluluğu vardır .


Suitable connection with ;
STAR T T-Tape Drip Pipes

17 MM - 22 MM



YÜZÜKLÜ EK PARÇALAR PRESSED FITTINGS


Damla Sulama Ek Parçaları
Drip Irrigation Fittings



Kod Code	Yüzüklü Nipel Nipple Pressed	Упаковка-Koli Packaging-Box
IR-YEN-1717	17X17mm	750
IR-YEN-2222	22X22mm	375
IR-YEN-2525	25x25mm	225



Kod Code	Kurtağızı Conta Çıkış & Yüzüklü Nipel Nipple Barbed Start & Pressed	Упаковка-Koli Packaging-Box
IR-KCYEN-1716	17X16mm	900
IR-KCYEN-2220	22X20mm	450
IR-KCYEN-2520	25x20mm	375



Kod Code	Kurtağızı & Yüzüklü Nipel Nipple Barbed & Pressed	Упаковка-Koli Packaging-Box
IR-KYEN-1716	17X16mm	900



Kod Code	Yüzüklü Kör Tapa Pressed End Cap	Упаковка-Koli Packaging-Box
IR-YKT-17	17mm	900
IR-YKT-22	22mm	450

Connection Guide




STAR T Yassı borular için ,
Bağlantı uyumluluğu vardır .


Suitable connection with ;
STAR T T-Tape Drip Pipes

17 MM - 22 MM - 25 MM


MİNİ VANALAR MINI VALVES




Koç Code	Kurtağı Mini Vana Mini Valve Barbed	Упаковка-Колл Packaging-Box
IR-KMV-1616	16X16mm	240
IR-KMV-2016	16X20mm	210
IR-KMV-2020	20X20mm	210
IR-KMV-2525	25X25mm	150



Koç Code	Kurtağı & Conta Çıkış Mini Vana Mini Valve Barbed Start & Barbed	Упаковка-Колл Packaging-Box
IR-KCMV-1616	16X16mm	240
IR-KCMV-2020	20X20mm	210
IR-KCMV-2520	25X20mm	180




Koç Code	Dişli & Kurtağı Mini Vana Mini Valve Male & Barbed	Упаковка-Колл Packaging-Box
IR-KDMV-1/216	½" X 16mm	240
IR-KDMV-1/220	½" X 20mm	180
IR-KDMV-3/416	¾" X 16mm	225
IR-KDMV-3/420	¾" X 20mm	180



Koç Code	Kurt Ağı Çıkış & Somunlu Mini Vana Mini Valve Barbed Start & Locked	Упаковка-Колл Packaging-Box
IR-KCSMV-1617	16X17mm	180
IR-KCSMV-2022	22X20mm	150
IR-KCSMV-2025	25X20mm	150



Koç Code	Kurt Ağı & Somunlu Mini Vana Mini Valve Barbed & Locked	Упаковка-Колл Packaging-Box
IR-KSMV-1617	16X17mm	225
IR-KSMV-2022	22X20mm	150
IR-KSMV-2025	25X20mm	150



Koç Code	Dişli & Somunlu Mini Vana Mini Valve Male & Locked	Упаковка-Колл Packaging-Box
IR-SDMV-1/217	½" X 17mm	240
IR-SDMV-1/222	½" X 22mm	180
IR-SDMV-1/225	½" X 25mm	180
IR-SDMV-3/417	¾" X 17mm	240
IR-SDMV-3/422	¾" X 22mm	180
IR-SDMV-3/425	¾" X 25mm	180




DAMLA SULAMA EK PARÇALARI DRIP IRRIGATION FITTINGS




Damla Sulama Ek Parçaları
Drip Irrigation Fittings




Kod Code	Somunlu Mini Vana Mini Valve Locked For Tape	Упаковка-Koli Packaging-Box
IR-SMV-1717	17X17mm	180
IR-SMV-2222	22X22mm	150
IR-SMV-2525	25X25mm	150




Kod Code	Kurt Ağız Conta Çıkış & Yüzüklü Mini Vana Mini Valve Barbed Start & Pressed	Упаковка-Koli Packaging-Box
IR-KCYMV-1617	16X17mm	240
IR-KCYMV-2220	20X22mm	150




Kod Code	Kurt Ağız & Yüzüklü Mini Vana Mini Valve Barbed & Pressed	Упаковка-Koli Packaging-Box
IR-KYMV-1617	16X17mm	240
IR-KYMV-2220	20X22mm	150




Kod Code	Yüzüklü Mini Vana Mini Valve Pressed For Tape	Упаковка-Koli Packaging-Box
IR-YMV-1717	17X17mm	240
IR-YMV-2222	22X22mm	210




Kod Code	Dişli & Yüzüklü Mini Vana Mini Valve Male & Pressed	Упаковка-Koli Packaging-Box
IR-YDMV-1/217	½" X 17mm	240
IR-YDMV-1/222	½" X 22mm	180
IR-YDMV-3/417	¾" X 17mm	225
IR-YDMV-3/422	¾" X 22mm	180




Kod Code	Dişli Mini Vana Mini Valve Male	Упаковка-Koli Packaging-Box
IR-DDMV-1/2	½" X ½"	270
IR-DDMV-3/4	¾" X ¾"	210
IR-DDMV-1/2-3/4	½" X ¾"	210




Kod Code	Kurtağız Çıkış & Dişli Mini Vana Mini Valve Male & Barbed Start	Упаковка-Koli Packaging-Box
IR-KDMV-1/216	½" X 16mm	240
IR-KDMV-3/416	¾" X 16mm	225



Koç Code	Layflat Dış Dişli & Somunlu Mini Vana Mini Valve Male Layflat & Locked	Упаковка-Koli Packaging-Box
IR-LSDMV-1/217	½" X 17mm	200
IR-LSDMV-1/222	½" X 22mm	180
IR-LSDMV-1/225	½" X 25mm	90
IR-LSDMV-3/417	¾" X 17mm	200
IR-LSDMV-3/422	¾" X 22mm	180
IR-LSDMV-3/425	¾" X 25mm	90



Koç Code	Layflat Dış Dişli & Kurtağı Mini Vana Mini Valve Male Layflat & Barbed	Упаковка-Koli Packaging-Box
IR-LKDMV-1/216	½" X 16mm	200
IR-LKDMV-1/220	½" X 20mm	180
IR-LKDMV-3/416	¾" X 16mm	200
IR-LKDMV-3/420	¾" X 20mm	180



Koç Code	Layflat Dış Dişli & Yüzüklü Mini Vana Mini Valve Male Layflat & Pressed	Упаковка-Koli Packaging-Box
IR-LYDMV-1/217	½" X 17mm	180
IR-LYDMV-1/222	½" X 22mm	135
IR-LYDMV-3/417	¾" X 17mm	180
IR-LYDMV-3/422	¾" X 22mm	135

Connection Guide



STAR-R Yuvarlak borular için ,
Bağlantı uyumluluğu vardır .

Suitable connection with ;
STAR-R Round Drip Pipes

16 MM - 20 MM - 25 MM



STAR T Yassı borular için ,
Bağlantı uyumluluğu vardır .

Suitable connection with ;
STAR T T-Tape Drip Pipes

17 MM - 22 MM



STAR-R Yuvarlak borular için ,
Bağlantı uyumluluğu vardır .

Suitable connection with ;
STAR-R Round Drip Pipes

16 MM - 20 MM



STAR T Yassı borular için ,
Bağlantı uyumluluğu vardır .

Suitable connection with ;
STAR T T-Tape Drip Pipes

17 MM - 22 MM



HAT ÜSTÜ DAMLATICILAR ONLINE DRIPPERS


Damla Sulama Ek Parçaları
Drip Irrigation Fittings



Kod Code	Bayrak Hat Üstü Damlatıcı Flag Online Dripper	Упаковка-Koli Packaging-Box
IR-OTD-8	8 Lt/h-Lt/sa	4.000



Kod Code	Деби Ayarlı Hat Üstü Damlatıcı Adjustable Online Dripper	Упаковка-Koli Packaging-Box
HAT-70	0-70 lph	4.200



Kod Code	Деби Ayarlı Hat Üstü Damlatıcı Adjustable Online Dripper	Упаковка-Koli Packaging-Box
HAT-100	0-100 lph	1.500




Kod Code	Деби Ayarlı Hat Üstü Damlatıcı Adjustable Online Dripper	Упаковка-Koli Packaging-Box
HAT-140	0-140 lph	1.000



Kod Code	Körtapa End Cap	Упаковка-Koli Packaging-Box
IR-0179	4 mm	2.000




Kod Code	ELF PC Hat Üstü Damlatıcı ELF PC Dripper	Renk Color	Упаковка-Koli Packaging-Box
IR-OPD-2	2 Lt/h-Lt/sa	Blue - Mavi	1.500
IR-OPD-3	3 Lt/h-Lt/sa	Grey - Gri	1.500
IR-OPD-4	4 Lt/h-Lt/sa	Green - Yeşil	1.500
IR-OPD-6	6 Lt/h-Lt/sa	Black - Siyah	1.500
IR-OPD-8	8 Lt/h-Lt/sa	Brown - Kahverengi	1.500
IR-OPD-12	12 Lt/h-Lt/sa	Red - Kırmızı	1.500
IR-OPD-16	16 Lt/h-Lt/sa	Purple - Mor	1.500






SAKSI SULAMA SETİ ARROW SET



Tekli Saksi Sulama Seti Single Arrow Set

Kod Code	Boru Uzunluğu Length of Pipe	Kazık Tipi Arrow Type	Boru Tipi Tube Type	Boru Rengi Tube Color
IR-SAB40-2	40 cm Tube	Sta-Beyz	3x5 mm	Black
IR-SAB50-2	50 cm Tube	Sta-Beyz	3x5 mm	Black
IR-SAB60-2	60 cm Tube	Sta-Beyz	3x5 mm	Black
IR-SAB70-2	70 cm Tube	Sta-Beyz	3x5 mm	Black
IR-SAB80-2	80 cm Tube	Sta-Beyz	3x5 mm	Black
IR-SAW40-2	40 cm Tube	Sta-Beyz	3x5 mm	White
IR-SAW50-2	50 cm Tube	Sta-Beyz	3x5 mm	White
IR-SAW60-2	60 cm Tube	Sta-Beyz	3x5 mm	White
IR-SAW70-2	70 cm Tube	Sta-Beyz	3x5 mm	White
IR-SAW80-2	80 cm Tube	Sta-Beyz	3x5 mm	White



İkili Saksı Sulama Seti Double Arrow Set

Kod Code	Boru Uzunluğu Length of Pipe	Kazık Tipi Arrow Type	Boru Tipi Tube Type	Boru Rengi Tube Color
IR-DAB40-2	40 cm Tube	Flow-Beyz	3x5 mm	Black
IR-DAB50-2	50 cm Tube	Flow-Beyz	3x5 mm	Black
IR-DAB60-2	60 cm Tube	Flow-Beyz	3x5 mm	Black
IR-DAB70-2	70 cm Tube	Flow-Beyz	3x5 mm	Black
IR-DAB80-2	80 cm Tube	Flow-Beyz	3x5 mm	Black
IR-DAW40-2	40 cm Tube	Flow-Beyz	3x5 mm	White
IR-DAW50-2	50 cm Tube	Flow-Beyz	3x5 mm	White
IR-DAW60-2	60 cm Tube	Flow-Beyz	3x5 mm	White
IR-DAW70-2	70 cm Tube	Flow-Beyz	3x5 mm	White
IR-DAW80-2	80 cm Tube	Flow-Beyz	3x5 mm	White



DAMLA SULAMA EK PARÇALARI DRIP IRRIGATION FITTINGS



Spaghetti Pipe 5 mm

Manifold 5 mm

Beyz



Flow-Beyz Stake 5 mm

Dörtlü Saksı Sulama Seti Quarted Arrow Set

Kod Code	Boru Uzunluğu Length of Pipe	Kazık Tipi Arrow Type	Boru Tipi Tube Type	Boru Rengi Tube Color
IR-QAB40-2	40 cm Tube	Flow-Beyz	3x5 mm	Black
IR-QAB50-2	50 cm Tube	Flow-Beyz	3x5 mm	Black
IR-QAB60-2	60 cm Tube	Flow-Beyz	3x5 mm	Black
IR-QAB70-2	70 cm Tube	Flow-Beyz	3x5 mm	Black
IR-QAB80-2	80 cm Tube	Flow-Beyz	3x5 mm	Black
IR-QAW40-2	40 cm Tube	Flow-Beyz	3x5 mm	White
IR-QAW50-2	50 cm Tube	Flow-Beyz	3x5 mm	White
IR-QAW60-2	60 cm Tube	Flow-Beyz	3x5 mm	White
IR-QAW70-2	70 cm Tube	Flow-Beyz	3x5 mm	White
IR-QAW80-2	80 cm Tube	Flow-Beyz	3x5 mm	White

Sta-Beyz



12,5 cm



Kod Code	Sta-Beyz Saksı Sulama Kazığı Sta-Beyz Stake	Упаковка-Koli Packaging-Box
IR-STB-5	3x5 mm - Diameter Tube	1.500



Damla Sulama Ek Parçaları
Drip Irrigation Fittings



Flow-Beyz



12,5 cm

Kod Code	Flow-Beyz Saksı Sulama Kazığı Flow-Beyz Arrow Drinker	Упаковка-Koli Packaging-Box
IR-FLB-15	3x5 mm - Diameter Tube Flow Rate 1,5 lt/h	1.500
IR-FLB-20	3x5 mm - Diameter Tube Flow Rate 2,0 lt/h	1.500

Dia-Beyz




12,5 cm




Kod Code	Dia-Beyz Saksı Sulama Kazığı Dia-Beyz 30° Diagonal Stake	Упаковка-Koli Packaging-Box
IR-DAB-5	3x5 mm - Diameter Tube	1.500



DAMLA SULAMA EK PARÇALARI DRIP IRRIGATION FITTINGS



Kod Code	Boru Sabitleme Kazığı Pipe Stabiliser	Упаковка-Koli Packaging-Box
IR-PSS-16	16 mm - Short - Kısa	300




Kod Code	Pvc Spagetti Boru Spaghetti Pipe	Упаковка-Koli Packaging-Box
IR-407-5	5 mm	250 mt
IR-407-7	7 mm	200 mt
IR-407-12	12 mm	200 mt



Kod Code	5 mm Dağıtıcı 5 mm Manifold	Упаковка-Koli Packaging-Box
IR-425	2'li-Dual	2.000
IR-426	4'lü-Quadruplet	2.000



Kod Code	5 mm Vidalı Start Çıkış 5 mm Start Adaptor	Упаковка-Koli Packaging-Box
IR-223	Tek Taraflı - Single Sided	5.000
IR-224	Çift Taraflı - Double Sided	5.000



Kod Code	Delme Aparatı Manual Punch	Упаковка-Koli Packaging-Box
IR-DELA-16	16 mm	200
IR-DELA-20	20 mm	200



Kod Code	Delme Aparatı Manual Punch	Упаковка-Koli Packaging-Box
IR-DELA-03	3 mm	200





Kod Code	Matkap Ucu Delme Aparatı Drill Punch	Упаковка-Koli Packaging-Box
IR-DELAM-16	16 mm - Drill	500
IR-DELAM-20	20 mm - Drill	400



Kod Code	Çift Etkili Hava Vantuzu Double - Acting Air Release Valve	Упаковка-Koli Packaging-Box
IR-DAV-1	1"	36



Kod Code	Tek Etkili Hava Vantuzu Single - Acting Air Release Valve	Упаковка-Koli Packaging-Box
IR-SAV-3/4	3/4"	40
IR-SAV-1	1"	36



Kod Code	Kinetik Hava Vantuzu Kinetic Air Release Valve	Упаковка-Koli Packaging-Box
IR-KAV-2	2"	10



Kod Code	Boru Askısı Pipe Hanging Hook	Упаковка-Koli Packaging-Box
IR-PHH-16	16 mm	2.000
IR-PHH-22	22 mm	1.500






Kod Code	Boru Sıkma Kelepçesi Offtake Clamp	Упаковка-Koli Packaging-Box
IR-OC-16	16 mm	2.000
IR-OC-20	20 mm	1.500



Kod Code	Sera Klibi Greenhouse Clip	Упаковка-Koli Packaging-Box
IR-GC-22	22 mm	1.050
IR-GC-27	27 mm	600
IR-GC-32	32 mm	1.000



MIKRO YAĞMURLAMA MICRO SPRINKLER






90° Radius Stable Mini Sprink

Koç Code	Özellik Property	Упаковка-Koli Packaging-Box
IR-406-90	90° - Yeşil-Green - 120 lt./h	20.000



180° Radius Stable Mini Sprink

Koç Code	Özellik Property	Упаковка-Koli Packaging-Box
IR-406-180	180° - Kırmızı-Red - 120 lt./h	20.000



360° Radius Stable Mini Sprink

Koç Code	Özellik Property	Упаковка-Koli Packaging-Box
IR-406-360	360° - Sarı-Yellow - 120 lt./h	20.000



Riser



Radius Stable Sprayer Set

Koç Code	Özellik Property	Упаковка-Koli Packaging-Box
IR-406-90S	90° - Yeşil-Green - 120 lt./h	1.500
IR-406-180S	180° - Kırmızı-Red - 120 lt./h	1.500
IR-406-360S	360° - Sarı-Yellow - 120 lt./h	1.500
IR-406-R	Riser 20 cm Length	1.500




MİKRO YAĞMURLAMA SİSTEMLERİ MICRO SPRINKLER



Koç Code	Kazıklı Mini Sprink Seti Rotating Sprayer Set	Упаковка-Koli Packaging-Box
IR-400-80	Yeşil-Green : 80 lt.	100
IR-400-120	Kırmızı-Red : 120 lt.	100
IR-400-160	Sarı-Yellow : 160 lt.	100




Koç Code	Mini Sprink Rotating Sprayer	Упаковка-Koli Packaging-Box
IR-402-80	Yeşil-Green : 80 lt.	1.000
IR-402-120	Kırmızı-Red : 120 lt.	1.000
IR-402-160	Sarı-Yellow : 160 lt.	1.000



Koç Code	7 mm Nozul Adaptör Nipple Adaptor	Упаковка-Koli Packaging-Box
IR-418	Dişi Adaptör - Female Adaptor	5.000
IR-419	Erkek Adaptör - Male Adaptor	5.000
IR-420	Ekleme - Adding	5.000
IR-421	Kör Tapa - End Cap	5.000



Koç Code	Mini Sprink Kazığı Sprayer Stake	Упаковка-Koli Packaging-Box
IR-403	40 cm	100




Koç Code	Pvc Spagetti Boru Spaghetti Pipe	Упаковка-Koli Packaging-Box
IR-407-5	5 mm	250 mt
IR-407-7	7 mm	200 mt
IR-407-12	12 mm	200 mt

BOX LOADING PROGRAM


WITH PALLET

20" DC CONTAINER


WITHOUT PALLET



40" HIGH CUBE CONTAINER



TRUCK LOADING PROGRAM



FİLTRE SİSTEMLERİ **FILTER SYSTEMS**





Maks. Çalışma Basıncı
Max. Working Pressure

8 Bars
(116 PSI)

Filtrasyon Derecesi
Filtration Degree

20-50-100-125 Micron

Plastik Filtreler | Plastic Filters (Helix Systems)

Ebat Size	Tip Type	Kod Code	Filtrasyon Tipi Filtration Type	Деби Flow Rate m³/h	Ağırlık Weight kg
2"	SHORT	IR-PMD2	Disc - Disk	20	6
2"	NORMAL	IR-PD2	Disc - Disk	33	7
2"	SUPER	IR-PSD2	Disc - Disk	35	8
2½"	NORMAL	IR-PD25	Disc - Disk	35	7,1
2½"	SUPER	IR-PSD25	Disc - Disk	40	8,1
3"	NORMAL	IR-PD3	Disc - Disk	45	7,2
3"	SUPER	IR-PSD3	Disc - Disk	50	8,2
2"	SHORT	IR-PME2	Mesh - Elek	20	5,2
2"	NORMAL	IR-PE2	Mesh - Elek	30	5,4
2"	SUPER	IR-PSE2	Mesh - Elek	35	6,3
2½"	NORMAL	IR-PE25	Mesh - Elek	35	5,5
2½"	SUPER	R-PSE25	Mesh - Elek	40	6,4
3"	NORMAL	IR-PE3	Mesh - Elek	45	5,6
3"	SUPER	IR-PSE3	Mesh - Elek	50	6,5



Maks. Çalışma Basıncı
Max. Working Pressure

8 Bars
(116 PSI)

Filtrasyon Derecesi
Filtration Degree

20-50-100-125 Micron

Plastik İkiz Filtreler | Plastic Double Filters (Helix Systems)

Ebat Size	Tip Type	Kod Code	Filtrasyon Tipi Filtration Type	Деби Flow Rate m³/h	Ağırlık Weight kg
3"	NORMAL	IR-DD3	Disc - Disk	50	11,4
3"	SUPER	IR-DDS3	Disc - Disk	70	11,6
4"	NORMAL	IR-DD4	Disc - Disk	60	13,6
4"	SUPER	IR-DDS4	Disc - Disk	80	13,8
3"	NORMAL	IR-DE3	Mesh - Elek	50	8,4
3"	SUPER	IR-DES3	Mesh - Elek	70	8,6
4"	NORMAL	IR-DE4	Mesh - Elek	60	9,8
4"	SUPER	IR-DES4	Mesh - Elek	80	10,0



Plastik Filtre İç Takımları Plastic Filters Cartridge

Kod Code	Açıklama Description
IR-17001	Short - Kısa
IR-17002	Normal - Normal
IR-17003	Super - Süper



FİLTRE SİSTEMLERİ FILTER SYSTEMS



irritime/mini



Plastik Mini Filtre (Type Mini) Plastic Mini Filter (Type Mini)

Kod Code	Tip Type	Ebat Size	Filtrasyon Tipi Filtration Type	Деби Flow Rate m³/h	Ağırlık Weight kg	Упаковка Packaging
IR-MNPE3/4	MINI	¾"	Mesh - Elek	5	0,30	15
IR-MNPE10	MINI	1"	Mesh - Elek	6	0,45	15
IR-MNPD3/4	MINI	¾"	Disc - Disk	5	0,30	15
IR-MNPD10	MINI	1"	Disc - Disk	6	0,45	15

irritime/MIDI



Plastik Mini Filtre (Type Midi) Plastic Mini Filter (Type Midi)

Kod Code	Tip Type	Ebat Size	Filtrasyon Tipi Filtration Type	Деби Flow Rate m³/h	Ağırlık Weight kg	Упаковка Packaging
IR-MDPE10	MIDI	1"	Mesh - Elek	10	0,75	4
IR-MDPE15	MIDI	1½"	Mesh - Elek	15	1,00	4
IR-MDPD10	MIDI	1"	Disc - Disk	10	0,75	4
IR-MDPD15	MIDI	1½"	Disc - Disk	15	1,00	4

Filtre Sistemleri
Filter System

irritime/MAXI



Plastik Mini Filtre (Type Maxi) Plastic Mini Filter (Type Maxi)

Kod Code	Tip Type	Ebat Size	Filtrasyon Tipi Filtration Type	Деби Flow Rate m³/h	Ağırlık Weight kg	Упаковка Packaging
IR-MXPE15	MAXI	1½"	Mesh - Elek	20	1,20	2
IR-MXPE20	MAXI	2"	Mesh - Elek	25	1,50	2
IR-MXPD15	MAXI	1½"	Disc - Disk	20	1,20	2
IR-MXPD20	MAXI	2"	Disc - Disk	25	1,50	2

Disk Kartuş
Disc Cartridge



Elek Kartuş
Mesh Cartridge



Mini Plastik Filtre İç Takımları Mini Plastic Filters Cartridge

Kod Code	Tip Type	Filtrasyon Tipi Filtration Type	Упаковка Packaging
IR-17004	MINI	Disc - Disk	5
IR-17005	MINI	Mesh - Elek	5
IR-17006	MIDI	Disc - Disk	5
IR-17007	MIDI	Mesh - Elek	5
IR-17008	MAXI	Disc - Disk	5
IR-17009	MAXI	Mesh - Elek	5





Plastik Hidrosiklon Plastic Hydocyclone

Kod Code	Tip Type	Ebat Size	Açıklama Description
IR-P2020	Normal	2"	2" Plastic Hydocyclone
IR-P2025	Normal	2½"	2½" Plastic Hydocyclone
IR-P203006	Normal	3"	3" Plastic Hydocyclone Drainage Tank 8 Lt
IR-P203010	Normal	3"	3" Plastic Hydocyclone Drainage Tank 25 Lt



Plastik Gübre Tankı Plastic Fertilizer Tank

Kod Code	Ebat Size	Açıklama Description
IR-P1100	100 Lt	Normal
IR-P1200	200 Lt	Normal
IR-P1100M	100 Lt	With Membrane
IR-P1200M	200 Lt	With Membrane



Plastik Kum Filtresi Plastic Sand Media Filter

Kod Code	Ebat Size	Açıklama Description
IR-P3020	2"	Plastic Sand media filter (24")
IR-P3025	2½"	Sand media filter (24")
IR-P3030	3"	Sand media filter (24")

BAĞLANTI TİPLERİ CONNECTION TYPES



2.5" VTV



2.5" VVT



2.5" TTT



3" VTV



3" VVT



3" TTT



FİLTRE SİSTEMLERİ FILTER SYSTEMS



Dikey Metal Filtreler Vertical Metal Filter

Код Code	Ebat Size	Диаметр Diameter cm	Filtre Uzunluğu Filter Length	Kapasite Capacity m³/h
IR-17074	2"	16	25 cm	20
IR-17075	2"	22	25 cm	25
IR-17076	2 1/2"	22	35 cm	30
IR-17077	3"	22	40 cm	40
IR-17078	4"	22	50 cm	50



Yatay Metal Filtreler Horizontal Metal Filter

Код Code	Ebat Size	Диаметр Diameter cm	Filtre Uzunluğu Filter Length	Kapasite Capacity m³/h
IR-17126	2"	22	25 cm	20
IR-17127	2 1/2"	22	35 cm	30
IR-17128	3"	22	40 cm	40
IR-17129	4"	22	50 cm	50



Metal Hidrosiklonlar Metal Hydrocyclone

Код Code	Ebat Size	Диаметр Diameter cm	Filtre Uzunluğu Filter Length	Kapasite Capacity m³/h
IR-17130	2"	22	220 cm	25
IR-17131	2 1/2"	28	280 cm	35
IR-17132	3"	28	280 cm	40
IR-17133	4"	28	280 cm	50
IR-17134	4"	32	320 cm	70
IR-17135	5"	38	380 cm	140
IR-17136	6"	45	450 cm	180



Gliserinli Manometre Pressure Gauge With Glyserine

Код Code	Ebat Size	Упаковка-Колі Packaging-Box
IR-MAN-63-10	63/10 Bar - 1/4" Inlet Dia	50
IR-MAN-50-10	50/10 Bar - 1/4" Inlet Dia	50

Filtre Sistemleri
Filter System



Yatay Gübre Tankları Horizontal Fertilizer Tanks

Kod Code	Диаметр Diameter cm	Kapasite Litre Capacity Liter
IR-17091	45	100 Lt.
IR-17092	60	200 Lt.
IR-17093	60	300 Lt.
IR-17094	60	400 Lt.



Dikey Gübre Tankları Vertical Fertilizer Tank


Kod Code	Диаметр Diameter cm	Kapasite Litre Capacity Liter
IR-17087	28	30 Lt.
IR-17088	38	60 Lt.
IR-17089	45	100 Lt.
IR-17090	60	200 Lt.



Venturi Venture Tube

Kod Code	Ebat Size	Упаковка-Колі Packaging-Box
IR-VEN-3/4	¾"	12
IR-VEN-1	1"	10
IR-VEN-1 1/2	1½"	7
IR-VEN-2	2"	5


Filtre Sistemleri
Filter System





Gravel Tanklar Gravel (Media) Filters

Код Code	Ebat Size	Диаметр Diameter inch	Kapasite Capacity m³/h
IR-17046	2"	18"	25
IR-17047	2 1/2"	24"	30
IR-17048	3"	24"	30
IR-17049	4"	24"	40
IR-17050	3"	36"	40
IR-17051	4"	36"	50



Ters Yıkamalı Graveller Gravel (Media) Filter Bypass Backflush

Код Code	Ebat Size	Диаметр Diameter inch	Kapasite Capacity m³/h
IR-17153	2"	18"	25
IR-17154	2 1/2"	24"	30
IR-17155	3"	24"	30
IR-17156	4"	24"	40
IR-17157	3"	36"	40
IR-17158	4"	36"	50



Plastik Filtreli Ters Yıkamalı Graveller Gravels (Media) With Plastic Filter Bypass Backflush

Код Code	Ebat Size	Диаметр Diameter inch	Kapasite Capacity m³/h
IR-17159	2"	18"	25
IR-17160	2 1/2"	24"	30
IR-17161	3"	24"	30
IR-17162	4"	24"	40
IR-17163	3"	36"	40
IR-17164	4"	36"	50



Ters Yıkamalı Çoklu Gravel Sistemler Multiple Gravels (Media) System Backflush

Kod Code	Ebat Size	Filtre Adet Filter Piece	Kapasite Capacity m³/h
IR-17120	4"	2/3" (24")	70
IR-17121	5"	3/3" (24")	105
IR-17122	6"	4/3" (24")	140
IR-17123	5"	2/3" (36")	90
IR-17124	6"	3/3" (36")	135
IR-17125	6"	4/3" (36")	160

Filtre Sistemleri
Filter System



İkiz Plastik Filteli Separatör Sistemler Separator System With Double Plastic Filters

Kod Code	Ebat Size	Диаметр Diameter cm	Filtre Cinsi Filter Type	Kapasite Capacity m³/h
IR-17143	2"	28	Plastic Single Filter	25
IR-17144	2 1/2"	28		35
IR-17145	3"	28		40
IR-17146	4"	28		50
IR-17147	3"	32	Plastic Double Filter	50
IR-17148	4"	32		70




İkiz Plastik Filtreli Hidrosiklon Sistemler Hydrocyclon System With Double Plastic Filter				
Код Code	Ebat Size	Диаметр Diameter cm	Filtre Cinsi Filter Type	Kapasite Capacity m ³ /h
IR-17150	3"	32	PLASTIC DOUBLE FILTER	50
IR-17152	4"	32		70

Filtre Sistemleri
Filter System



Plastik Filtreli Hidrosiklon Sistemler Hydrocyclon System With Plastic Filter				
Код Code	Ebat Size	Диаметр Diameter cm	Filtre Cinsi Filter Type	Kapasite Capacity m ³ /h
IR-17062	2"	28	PLASTIC SINGLE FILTER	25
IR-17063	2 1/2"	28		35
IR-17064	3"	28		40
IR-17065	4"	28		50

YAĞMURLAMA SİSTEMLERİ SPRINKLER SYSTEMS






YAĞMURLAMA SİSTEMLERİ SPRINKLER SYSTEMS



YAĞMURLAMA SİSTEMİ KURULUM PLANI

QUICK COUPLING SPRINKLER SYSTEM INSTALLATION DESIGN




Özellikleri ve Faydaları

- 1) Yağmurlama Sistemi boruları plastik malzemeden imal edildiğinden dolayı arazide kolay taşıma için çok elverişlidir.
- 2) Yağmurlama Sulama sistemi mobil sistemdir. Bu nedenle, arazinin her yerine kurulum yapmanız gerekmez. Sabit Sulama Sisteminde böyle bir seçeneğiniz yoktur, çünkü her yere kurmanız gerekir.
- 3) Bu Sprinkler sistemini minimumdan maksimum boyuta kadar herhangi bir alanda kullanabilirsiniz. (Center Pivot Sistemi küçük araziler için pahalı sistemlerdir) Hızlı Bağlantı Sistemimiz, küçük arazileri olan küçük çiftçiler için avantaj sağlar.
- 4) Belirli bir alanı sularken, zaman kaybetmemek için diğer ikinci alanın borularını taşıyabilirsiniz.
- 5) Toprak işleme makinelerini ve traktörleri vb. araziye sokmak isterseniz, borunun bir kısmını sistemden çıkartıp makina ve traktörlerin çalışması için uygun alan oluşturabilirsiniz.
- 6) Sulama yapmak istediğiniz boruları şekilsiz arazilerin bir kısmında taşıyabilirsiniz.
- 7) Borular için ayrıca bir ek parça (Kablin Manşon) gereksiniminiz olmaz. Çünkü borular ek parçaları ile kaynatılmış olarak size gelir. Sabit sistemler de bu ek parçalara ihtiyacınız vardır.
- 8) Sulamayı sizin kontrolünüzdedir !! Yeteri kadar su ile sulama yapmak istediğiniz yeri sulayabilirsiniz. Suyu tasarrufu sağlarsınız.
- 9) Diğer yağmurlama sulama sistemlerinde suladığınız tüm mahsulleri bu sulama sistemi ile de sulayabilirsiniz.

Features and Benefits

- 1) Sprinkler system pipes are made of plastic material, making it very convenient for easy transport in the field.
- 2) Sprinkler Irrigation system is mobile system. Because of this you don't need to install everywhere of the land. In the Fixed Irrigation System you do not have such an option because you need to install it everywhere.
- 3) You can use this Sprinkler system in any area from minimum to maximum size. (Centre Pivot Systems is expensive systems for small lands) Our Quick Coupling Systems has advantage for small farmers who have small lands.
- 4) When irrigating a particular area, you can transport the pipes of the other second area so that you do not Flow time.
- 5) Soil cultivation machines and tractors and so on. If you want to get into the field, you can remove some of the pipe from the system and create a suitable area for the operation of machinery and tractors.
- 6) You can carry the pipes where you want to irrigate on part of formless lands
- 7) You don't need to use more fittings (couplings, saddles etc.) for pipes because pipes welded with their fittings completely. Fixed Irrigation Systems you need all these fittings with the pipes.
- 8) You can control the irrigation!! You can irrigate where you want to irrigate on lands with enough water. You save the water.
- 9) You can also irrigate all crops that you irrigate with other sprinkler irrigation systems.



Bağlantı Şekli
Connection Type



5 - 6 Metre Yağmurlama Sulama Borusu
5 - 6 Meter Sprinkler Irrigation Pipe



Kod Code	Диаметр Diameter	Uzunluk Length
IR-50-5	50 mm - 1½"	5 mt
IR-50-6	50 mm - 1½"	6 mt
IR-63-5	63 mm - 2"	5 mt
IR-63-6	63 mm - 2"	6 mt
IR-75-5	75 mm - 2½"	5 mt
IR-75-6	75 mm - 2½"	6 mt
IR-90-5	90 mm - 3"	5 mt
IR-90-6	90 mm - 3"	6 mt
IR-110-5	110 mm - 4"	5 mt
IR-110-6	110 mm - 4"	6 mt
IR-125-5	125 mm - 5"	5 mt
IR-125-6	125 mm - 5"	6 mt
IR-140-5	140 mm - 5½"	5 mt
IR-140-6	140 mm - 5½"	6 mt
IR-160-5	160 mm - 6"	5 mt
IR-160-6	160 mm - 6"	6 mt

Abot
Sprinkler Adapter




Kod Code	Ebat Size
IR-ABT 50	50 mm
IR-ABT 63	63 mm
IR-ABT 75	75 mm
IR-ABT 90	90 mm
IR-ABT 110	110 mm

Erkek Başlık
Male Cap



Kod Code	Ebat Size
IR-MLC 50	50mm
IR-MLC 63	63mm
IR-MLC 75	75mm
IR-MLC 90	90mm
IR-MLC 110	110mm
IR-MLC 125	125mm
IR-MLC 140	140mm
IR-MLC 160	160mm

Dişi Başlık
Female Cap



Kod Code	Ebat Size
IR-FLC 50	50mm
IR-FLC 63	63mm
IR-FLC 75	75mm
IR-FLC 90	90mm
IR-FLC 110	110mm
IR-FLC 125	125mm
IR-FLC 140	140mm
IR-FLC 160	160mm

Yağmurlama Sistemleri
Sprinkler System



YAĞMURLAMA SİSTEMLERİ SPRINKLER SYSTEMS



Kod Code	Ebat Size
IR-CRS 50x50	50x50 mm
IR-CRS 63x63	63x63 mm
IR-CRS 75x63	75x63 mm
IR-CRS 75x75	75x75 mm
IR-CRS 90x75	90x75 mm
IR-CRS 90x90	90x90 mm
IR-CRS 110x50	110x50 mm
IR-CRS 110x63	110x63 mm
IR-CRS 110x75	110x75 mm
IR-CRS 110x90	110x90 mm
IR-CRS 110x110	110x110 mm
IR-CRS 125x63	125x63 mm
IR-CRS 125x75	125x75 mm
IR-CRS 125x90	125x90 mm
IR-CRS 125x110	125x110 mm
IR-CRS 125x125	125x125 mm
IR-CRS 140x75	140x75 mm
IR-CRS 140x90	140x90 mm
IR-CRS 140x110	140x110 mm
IR-CRS 140x125	140x125 mm
IR-CRS 140x140	140x140 mm
IR-CRS 160x75	160x75 mm
IR-CRS 160x90	160x90 mm
IR-CRS 160x110	160x110 mm
IR-CRS 160x125	160x125 mm
IR-CRS 160x140	160x140 mm
IR-CRS 160x160	160x160 mm

İstavroz
Cross



Kod Code	Ebat Size
IR-TEE 50x50	50x50x50 mm
IR-TEE 63x63	63x63x63 mm
IR-TEE 75x63	75x63x75 mm
IR-TEE 75x75	75x75x75 mm
IR-TEE 90x50	90x50x90 mm
IR-TEE 90x63	90x63x90 mm
IR-TEE 90x75	90x75x90 mm
IR-TEE 90x90	90x90x90 mm
IR-TEE 110x50	110x50x110 mm
IR-TEE 110x63	110x63x110 mm
IR-TEE 110x75	110x75x110 mm
IR-TEE 110x90	110x90x110 mm
IR-TEE 110x110	110x110x110 mm
IR-TEE 125x50	125x50x125 mm
IR-TEE 125x63	125x63x125 mm
IR-TEE 125x75	125x75x125 mm
IR-TEE 125x90	125x90x125 mm
IR-TEE 125x110	125x110x125 mm
IR-TEE 125x125	125x125x125 mm
IR-TEE 140x75	140x75x140 mm
IR-TEE 140x90	140x90x140 mm
IR-TEE 140x110	140x110x140 mm
IR-TEE 140x125	140x125x140 mm
IR-TEE 140x140	140x140x140 mm
IR-TEE 160x75	160x75x160 mm
IR-TEE 160x90	160x90x160 mm
IR-TEE 160x110	160x110x160 mm
IR-TEE 160x125	160x125x160 mm
IR-TEE 160x140	160x140x160 mm
IR-TEE 160x160	160x160x160 mm

Te
Tee



irritime




**Dirsek
Elbow**

Kod Code	Ebat Size
IR-ELB 50	50x50 mm
IR-ELB 63	63x63 mm
IR-ELB 75	75x75 mm
IR-ELB 90	90x90 mm
IR-ELB 110	110x110 mm
IR-ELB 125	125x125 mm
IR-ELB 140	140x140 mm
IR-ELB 160	160x160 mm




**Redüksiyon
Reduction**

Kod Code	Ebat Size
IR-RED 75x50	75x50 mm
IR-RED 75x63	75x63 mm
IR-RED 90x63	90x63 mm
IR-RED 90x75	90x75 mm
IR-RED 110x63	110x63 mm
IR-RED 110x75	110x75 mm
IR-RED 110x90	110x90 mm
IR-RED 125x63	125x63 mm
IR-RED 125x75	125x75 mm
IR-RED 125x90	125x90 mm
IR-RED 125x110	125x110 mm
IR-RED 140x75	140x75 mm
IR-RED 140x90	140x90 mm
IR-RED 140x110	140x110 mm
IR-RED 140x125	140x125 mm
IR-RED 160x90	160x90 mm
IR-RED 160x110	160x110 mm
IR-RED 160x125	160x125 mm
IR-RED 160x140	160x140 mm



**Dişi Körtapa
Female End Plug**

Kod Code	Ebat Size
IR-FEP 50	50 mm
IR-FEP 63	63 mm
IR-FEP 75	75 mm
IR-FEP 90	90 mm
IR-FEP 110	110 mm
IR-FEP 125	125 mm
IR-FEP 140	140 mm
IR-FEP 160	160 mm



**Erkek Körtapa
Male End Plug**

Kod Code	Ebat Size
IR-MEP 50	50 mm
IR-MEP 63	63 mm
IR-MEP 75	75 mm
IR-MEP 90	90 mm
IR-MEP 110	110 mm
IR-MEP 125	125 mm
IR-MEP 140	140 mm
IR-MEP 160	160 mm



YAĞMURLAMA SİSTEMLERİ SPRINKLER SYSTEMS



Conta
Gasket



Kođ Code	Ebat Size
IR-GST 50	50 MM
IR-GST 63	63 MM
IR-GST 75	75 MM
IR-GST 90	90 MM
IR-GST 110	110 MM
IR-GST 125	125 MM
IR-GST 140	140 MM
IR-GST 160	160 MM


Hat Vanası
Line Valve



Kođ Code	Ebat Size
IR-LNV 50	50 MM
IR-LNV 63	63 MM
IR-LNV 75	75 MM
IR-LNV 90	90 MM
IR-LNV 110	110 MM
IR-LNV 125	125 MM

Yağmurlama Sistemleri
Sprinkler System

Erkek Motopomp
Male Pump Adapter



Kođ Code	Ebat Size
IR-PSM 50	50 MM
IR-PSM 63	63 MM
IR-PSM 75	75 MM
IR-PSM 90	90 MM
IR-PSM 110	110 MM
IR-PSM 125	125 MM
IR-PSM 140	140 MM
IR-PSM 160	160 MM

Dişi Motopomp
Female Pump Adapter



Kođ Code	Ebat Size
IR-PSF 50	50 MM
IR-PSF 63	63 MM
IR-PSF 75	75 MM
IR-PSF 90	90 MM
IR-PSF 110	110 MM
IR-PSF 125	125 MM
IR-PSF 140	140 MM
IR-PSF 160	160 MM





Sprink Vanası Sprinkler Valve

Kod Code	Ürün Çeşidi Type	Упаковка / Koli Packaging / Box
IR-ED-1	1" X 1" MALE-FEMALE VALVE 1" X 1" ERKEK-DİŞİ VANA	150



Manşonlar Adaptors

Kod Code	Ürün Çeşidi Type	Упаковка / Koli Packaging / Box
IR-1x1-FRN	1" Dişi 1" Dişi 1" Female 1" Female	300
IR-1x3/4-FRN	3/4" Dişi 1" Dişi 3/4" Female 1" Female	300
IR 1x1/2-FRN	1/2" Dişi 1" Dişi 1/2" Female 1" Female	300



Pe Turuncu Uzatma Borusu Pe Riser Orange

Kod Code	Ebat Size	Упаковка / Koli Packaging / Box
IR-PRO-25	1"- 25 cm	100
IR-PRO-50	1"- 50 cm	100



Pvc Beyaz Uzatma Borusu Pvc Riser White

Kod Code	Ebat Size	Упаковка / Koli Packaging / Box
IR-PRW-50	1"- 50 cm	100
IR-PRW-60	1"- 60 cm	100
IR-PRW-100	1"- 100 cm	100



Pvc Mavi Uzatma Borusu Pvc Riser Blue

Kod Code	Ebat Size	Упаковка / Koli Packaging / Box
IR-PRB-50	1"- 50 cm	100
IR-PRB-60	1"- 60 cm	100
IR-PRB-100	1"- 100 cm	100



YAĞMURLAMA SİSTEMLERİ SPRINKLER SYSTEMS



Siyah Mini Sprink Black Mini Sprink

Kod Code	Ölçü Size	Meme Nozzle	Упаковка / Koli Packaging / box
IR-BMS-1/2	1/2"	2,5 x 3,5 mm	50
		2,0 x 3,0 mm	

Nozul Tipi Nozzle Type (mm)	Giriş Çapı Inlet Diameter (inch)	Basınç Pressure (bar)	Деби Flow Rate (l/h)	Sulama Çapı Irrigated Diameter (m)
2,5 x 3,5	1/2"	1,5	898	23
2,5 x 3,5	1/2"	2	1007	24
2,5 x 3,5	1/2"	2,5	1126	24
2,5 x 3,5	1/2"	3	1272	24,5
2,5 x 3,5	1/2"	3,5	1428	24,5
2 x 3	1/2"	1,5	656	22,5
2 x 3	1/2"	2	857	22,5
2 x 3	1/2"	2,5	898	22,5
2 x 3	1/2"	3	932	21,5
2 x 3	1/2"	3,5	1011	21,5



Turuncu Maksi Sprink Black Maxi Sprink

Kod Code	Ölçü Size	Meme Nozzle	Упаковка / Koli Packaging / box
IR-BMS-3/4	3/4"	2,3x3,8 mm	25
		4,5x5,0 mm	

Nozul Tipi Nozzle Type (mm)	Giriş Çapı Inlet Diameter (inch)	Basınç Pressure (bar)	Деби Flow Rate (l/h)	Sulama Çapı Irrigated Diameter (m)
4,5 x 5	3/4"	1,5	2140	24
4,5 x 5	3/4"	2	2360	25
4,5 x 5	3/4"	2,5	2690	25
4,5 x 5	3/4"	3	2890	26
4,5 x 5	3/4"	3,5	3140	27
2,3 x 3,8	3/4"	1,5	990	24,5
2,3 x 3,8	3/4"	2	1150	27
2,3 x 3,8	3/4"	2,5	1320	28
2,3 x 3,8	3/4"	3	1510	30
2,3 x 3,8	3/4"	3,5	1710	31



irritime



Gri Maksi Sprink Grey Maxi Sprink

Kod Code	Ölçü Size	Meme Nozzle	Упаковка / Koli Packaging / box
IR-GMS-1	1"	2,3x3,8 mm	25
		4,5x5,0 mm	

Nozul Tipi Nozzle Type (mm)	Giriş Çapı Inlet Diameter (inch)	Basınç Pressure (bar)	Деби Flow Rate (l/h)	Sulama Çapı Irrigated Diameter (m)
4,5 x 5	1"	2	2380	25
4,5 x 5	1"	2,5	2710	26
4,5 x 5	1"	3	2920	28,2
4,5 x 5	1"	3,5	3006	30
2,3 x 3,8	1"	2	1160	26,5
2,3 x 3,8	1"	2,5	1340	27,5
2,3 x 3,8	1"	3	1520	28,8
2,3 x 3,8	1"	3,5	1730	29,8



Siyah Açı Ayarlı Sprink Black Adjustable Sprink

Kod Code	Ölçü Size	Meme Nozzle	Упаковка / Koli Packaging / box
IR-BAS-3/4	3/4"	5 mm	25

Nozul Tipi Nozzle Type (mm)	Giriş Çapı Inlet Diameter (inch)	Basınç Pressure (bar)	Деби Flow Rate (l/h)	Sulama Çapı Irrigated Diameter (m)
5	3/4"	1,5	1380	24,8
5	3/4"	2	1520	25,3
5	3/4"	2,5	1730	26
5	3/4"	3	1860	26,4
5	3/4"	3,5	2020	27



YAĞMURLAMA SİSTEMLERİ SPRINKLER SYSTEMS



B/2 Açılı Yağmurlama Başlığı B/2 Adjustable Raingun



Tip - Type	B/2 AÇILI YAĞMURLAMA BAŞLIĞI
Çalışma Basıncı - Recommended Pressure	2 - 5 kg/cm ²
Su Girişi - Inlet Diameter	1 1/2"
Ortalama Su Tüketimi - Water Requirement	5 - 15 m ³
Atış Mesafesi (Yarıçap) - Water Throw (Radius)	15 - 30 m
Açı Aralığı - Angle Distance	30° - 360°
Nozul Çapları mm - Nozzle Types mm	8x6 - 10x6 - 12x6

Yağmurlama Sistemleri
Sprinkler System

Kod Code	NOZUL NOZZLE mm	Çalışma Basıncı Working Pressure (ATM - BAR)	Деби Flow Rate (m ³ /h)	Atış Mesafesi Water Throw (Yarıçap-Radius m)	Yağmurlama Aralığı Sprinkler Distance		
					mm/h mxm		
					18x24	24x24	24x30
IR-B2ACI-86	8x6	2,0	4,90	19,50	11,34	8,51	6,81
		3,0	6,01	22,00	13,91	10,43	8,35
		4,0	6,91	24,00	16,00	12,00	9,60
		5,0	7,74	25,00	17,92	13,44	10,75
IR-B2ACI-106	10x6	2,0	6,77	21,50	15,67	11,75	9,40
		3,0	8,28	24,00	19,17	14,38	11,50
		4,0	9,68	26,50	22,18	16,63	13,31
		5,0	10,73	28,50	24,84	18,63	14,90
IR-B2ACI-126	12x6	2,0	9,07	23,00	21,00	15,75	12,60
		3,0	11,09	26,00	25,67	19,25	15,40
		4,0	12,82	28,50	28,68	22,26	17,80
		5,0	14,83	30,50	33,17	24,86	19,90

B/2 Açısız Yağmurlama Başlığı B/2 Full Circle Raingun



Tip - Type	B/2 AÇISIZ YAĞMURLAMA BAŞLIĞI
Çalışma Basıncı - Recommended Pressure	2 - 5 kg/cm ²
Su Girişi - Inlet Diameter	1 1/2"
Ortalama Su Tüketimi - Water Requirement	5 - 15 m ³
Atış Mesafesi (Yarıçap) - Water Throw (Radius)	15 - 30 m
Açı Aralığı - Angle Distance	0° - 360°
Nozul Çapları MM - Nozzle Types MM	8x6 - 10x6 - 12x6

Kod Code	NOZUL NOZZLE MM	Çalışma Basıncı Working Pressure (ATM - BAR)	Деби Flow Rate (m ³ /h)	Atış Mesafesi Water Throw (Yarıçap-Radius m)	Yağmurlama Aralığı Sprinkler Distance		
					MM/h	mxm	
IR-B2ASIZ-86	8x6	2,0	4,90	19,50	11,34	8,51	6,81
		3,0	6,01	22,00	13,91	10,43	8,35
		4,0	6,91	24,00	16,00	12,00	9,60
		5,0	7,74	25,00	17,92	13,44	10,75
IR-B2ASIZ-106	10x6	2,0	6,77	21,50	15,67	11,75	9,40
		3,0	8,28	24,00	19,17	14,38	11,50
		4,0	9,68	26,50	22,18	16,63	13,31
		5,0	10,73	28,50	24,84	18,63	14,90
IR-B2ASIZ-126	12x6	2,0	9,07	23,00	21,00	15,75	12,60
		3,0	11,09	26,00	25,67	19,25	15,40
		4,0	12,82	28,50	28,68	22,26	17,80
		5,0	14,83	30,50	33,17	24,86	19,90



YAĞMURLAMA SİSTEMLERİ SPRINKLER SYSTEMS

Atılğan Açılı Yağmurlama Başlığı Atılğan Adjustable Raingun



Tip - Type	ATILGAN AÇILI YAĞMURLAMA BAŞLIĞI
Çalışma Basıncı - Recommended Pressure	2 - 5 kg/cm ²
Su Girişi - Inlet Diameter	1 1/2"
Ortalama Su Tüketimi - Water Requirement	5 - 15 m ³
Atış Mesafesi (Yarıçap) - Water Throw (Radius)	15 - 30 m
Açı Aralığı - Angle Distance	30° - 360°
Nozul Çapları MM - Nozzle Types MM	8x6 - 10x6 - 12x6

Kod Code	NOZUL NOZZLE MM	Çalışma Basıncı Working Pressure (ATM - BAR)	Debi Flow Rate (m ³ /h)	Atış Mesafesi Water Throw (Yarıçap-Radius m)	Yağmurlama Aralığı Sprinkler Distance		
					MM/h	mxm	
IR-ATILGAN-86	8x6	2,0	4,90	19,50	11,34	8,51	6,81
		3,0	6,01	22,00	13,91	10,43	8,35
		4,0	6,91	24,00	16,00	12,00	9,60
		5,0	7,74	25,00	17,92	13,44	10,75
IR-ATILGAN-106	10x6	2,0	6,77	21,50	15,67	11,75	9,40
		3,0	8,28	24,00	19,17	14,38	11,50
		4,0	9,68	26,50	22,18	16,63	13,31
		5,0	10,73	28,50	24,84	18,63	14,90
IR-ATILGAN-126	12x6	2,0	9,07	23,00	21,00	15,75	12,60
		3,0	11,09	26,00	25,67	19,25	15,40
		4,0	12,82	28,50	28,68	22,26	17,80
		5,0	14,83	30,50	33,17	24,86	19,90

Atılğan Junior Açılı Yağmurlama Başlığı Atılğan Junior Adjustable Raingun



Tip - Type	ATILGAN AÇILI YAĞMURLAMA BAŞLIĞI
Çalışma Basıncı - Recommended Pressure	2 - 5 kg/cm ²
Su Girişi - Inlet Diameter	1"
Ortalama Su Tüketimi - Water Requirement	5 - 10 m ³
Atış Mesafesi (Yarıçap) - Water Throw (Radius)	13 - 25 m
Açı Aralığı - Angle Distance	30° - 360°
Nozul Çapları MM - Nozzle Types MM	6x4 - 8x4 - 10x4

Kod Code	NOZUL NOZZLE	Çalışma Basıncı Working Pressure (ATM - BAR)	Debi Flow Rate (m ³ /h)	Sulanan Alan Irrigating Area (m ²)
IR-ATJUN-64	6x4	2,0	11,40	408
		3,0	13,20	547
		4,0	16,00	803
		5,0	18,10	1028
IR-ATJUN-84	8x4	2,0	13,50	572
		3,0	16,40	844
		4,0	19,65	1212
		5,0	22,80	1632
IR-ATJUN-104	10x4	2,0	15,60	764
		3,0	18,68	1095
		4,0	21,40	1437
		5,0	24,80	1931






1453 Açılı Plastik Başlığı 1453 Adjustable Raingun



Tip - Type	ATILGAN AÇILI YAĞMURLAMA BAŞLIĞI
Çalışma Basıncı - Recommended Pressure	2 - 5 kg/cm ²
Su Girişi - Inlet Diameter	1 1/2"
Ortalama Su Tüketimi - Water Requirement	5 - 25 m ³
Atış Mesafesi (Yarıçap) - Water Throw (Radius)	20 - 29 m
Açı Aralığı - Angle Distance	30° - 360°
Nozul Çapları MM - Nozzle Types MM	Standart-10-12-14-16

Kod Code	NOZUL NOZZLE	Çalışma Basıncı Working Pressure (ATM - BAR)	Debi Flow Rate (m ³ /h)	Atış Mesafesi Water Throw (Yarıçap-Radius m)
IR-1453-STN	STANDART	2,0	5,1	16
		3,0	5,9	17,5
		4,0	7,2	19,5
		5,0	8,4	21
IR-1453-10	10 MM	2,0	7,8	18
		3,0	9,5	21
		4,0	11	23
		5,0	12,4	24,5
IR-1453-12	12 MM	2,0	10,1	19,5
		3,0	12,4	22
		4,0	14,3	25
		5,0	16,1	27,5
IR-1453-14	14 MM	2,0	12,9	20,5
		3,0	15,8	23,5
		4,0	18,3	26
		5,0	20,5	28,5
IR-1453-16	16 MM	2,0	16	21
		3,0	19,6	24
		4,0	22,7	26,5
		5,0	24,8	29

***DIŞLİ BAĞLANTI* ELEMANLARI** **THREADED FITTINGS**





Kod Code	Pp Erkek Dişli Nipel Pp Male Nipple	Упаковка Packaging
IR-13511	½" X ½"	50
IR-13522	¾" X ¾"	50
IR-13533	1" X 1"	50
IR-13544	1¼" X 1¼"	25
IR-13555	1½" X 1½"	25
IR-13566	2" X 2"	25
IR-13577	2½" X 2½"	12
IR-13588	3" X 3"	12
IR-13599	4" X 4"	6



Kod Code	Pp Dişi Nipel Pp Female Nipple	Упаковка Packaging
IR-13711	½" X ½"	50
IR-13722	¾" X ¾"	50
IR-13733	1" X 1"	50
IR-13744	1¼" X 1¼"	25
IR-13755	1½" X 1½"	15
IR-13766	2" X 2"	12
IR-13777	2½" X 2½"	12
IR-13788	3" X 3"	6
IR-13799	4" X 4"	4



Kod Code	Pp Erkek Dişli Redüksiyon Nipel Pp Male Reduction Nipple	Упаковка Packaging
IR-13621	¾" X ½"	50
IR-13631	1" X ½"	50
IR-13632	1" X ¾"	50
IR-13641	1¼" X ½"	25
IR-13642	1¼" X ¾"	25
IR-13643	1¼" X 1"	25
IR-13652	1½" X ¾"	25
IR-13653	1½" X 1"	25
IR-13654	1½" X 1¼"	25
IR-13663	2" X 1"	25
IR-13664	2" X 1¼"	25
IR-13665	2" X 1½"	25
IR-13674	2½" X 1¼"	12
IR-13675	2½" X 1½"	12
IR-13676	2½" X 2"	12
IR-13685	3" X 1½"	12
IR-13686	3" X 2"	12
IR-13687	3" X 2½"	12
IR-13696	4" X 2"	6
IR-13697	4" X 2½"	6
IR-13698	4" X 3"	6




PP EK PARÇALAR PP THREADED FITTINGS



Kod Code	Pp Erkek Dişli Te Pp Male Tee	Упаковка Packaging
IR-13111	½" X ½" X ½"	25
IR-13112	½" X ¾" X ½"	25
IR-13121	¾" X ½" X ¾"	25
IR-13122	¾" X ¾" X ¾"	25
IR-13123	¾" X 1" X ¾"	25
IR-13131	1" X ½" X 1"	25
IR-13132	1" X ¾" X 1"	25
IR-13133	1" X 1" X 1"	25
IR-13141	1¼" X ½" X 1¼"	15
IR-13142	1¼" X ¾" X 1¼"	15
IR-13143	1¼" X 1" X 1¼"	15
IR-13144	1¼" X 1¼" X 1¼"	15
IR-13155	1½" X 1½" X 1½"	10
IR-13165	2" X 1½" X 2"	6
IR-13166	2" X 2" X 2"	6
IR-13177	2½" X 2½" X 2½"	3
IR-13188	3" X 3" X 3"	2
IR-13199	4" X 4" X 4"	1



Kod Code	Pp Erkek Dişli Dirsek Pp Male Elbow	Упаковка Packaging
IR-13311	½" X ½"	25
IR-13321	¾" X ½"	25
IR-13322	¾" X ¾"	25
IR-13331	1" X ½"	25
IR-13332	1" X ¾"	25
IR-13333	1" X 1"	25
IR-13341	1¼" X ½"	15
IR-13342	1¼" X ¾"	15
IR-13343	1¼" X 1"	15
IR-13344	1¼" X 1¼"	15
IR-13355	1½" X 1½"	10
IR-13364	2" X 1¼"	6
IR-13365	2" X 1½"	6
IR-13366	2" X 2"	6
IR-13377	2½" X 2½"	4
IR-13388	3" X 3"	2
IR-13399	4" X 4"	1



Kod Code	Pp Dişi Körtapa Pp Female End Cap	Упаковка Packaging
IR-14211	½"	50
IR-14222	¾"	50
IR-14233	1"	50

PE Ek Parçalar
PE Compression Fittings



Koç Code	Pp Erkek-Diři Redüksiyon Nipel Pp Male-Female Reduction Nipple	Упаковка Packaging
IR-13911	½" X ½"	50
IR-13912	½" X ¾"	50
IR-13913	½" X 1"	50
IR-13922	¾" X ¾"	50
IR-13923	¾" X 1"	50
IR-13933	1" X 1"	50
IR-13944	1¼" X 1¼"	15
IR-13945	1¼" X 1½"	15
IR-13955	1½" X 1½"	15
IR-13956	1½" X 2"	15
IR-13957	1½" X 2½"	15
IR-13966	2" X 2"	15
IR-13967	2" X 2½"	12
IR-13968	2" X 3"	6
IR-13969	2" X 4"	4
IR-13977	2½" X 2½"	12
IR-13978	2½" X 3"	6
IR-13979	2½" X 4"	4
IR-13988	3" X 3"	6
IR-13989	3" X 4"	4
IR-13999	4" X 4"	4




Koç Code	Pp Diři Redüksiyon Nipeli Pp Female Reduction Nipple	Упаковка Packaging
IR-13821	¾" X ½"	50
IR-13831	1" X ½"	50
IR-13832	1" X ¾"	50
IR-13842	1¼" X ¾"	25
IR-13843	1¼" X 1"	25
IR-13853	1½" X 1"	15
IR-13854	1½" X 1¼"	15
IR-13864	2" X 1¼"	12
IR-13865	2" X 1½"	12
IR-13874	2½" X 1¼"	12
IR-13875	2½" X 1½"	12
IR-13876	2½" X 2"	12
IR-13886	3" X 2"	6
IR-13887	3" X 2½"	6
IR-13896	4" X 2"	4
IR-13897	4" X 2½"	4
IR-13898	4" X 3"	4



PP EK PARÇALAR PP THREADED FITTINGS



Koç Code	Pp Diři Te Pp Female Tee	Упаковка Packaging
IR-13271	½" X ½" X ½"	25
IR-13272	¾" X ¾" X ¾"	25
IR-13273	1" X 1" X 1"	25
IR-13274	1¼" X 1¼" X 1¼"	15
IR-13275	1½" X 1½" X 1½"	10
IR-13276	2" X 2" X 2"	6
IR-13277	2½" X 2½" X 2½"	3
IR-13278	3" X 3" X 3"	2
IR-13279	4" X 4" X 4"	1



Koç Code	Pp Erkek-Diři Redüksiyon Nipel Pp Male - Female Reduction Nipple	Упаковка Packaging
IR-13921	¾" X ½"	50
IR-13931	1" X ½"	50
IR-13932	1" X ¾"	50
IR-13941	1¼" X ½"	25
IR-13942	1¼" X ¾"	25
IR-13943	1¼" X 1"	25
IR-13951	1½" X ½"	15
IR-13952	1½" X ¾"	15
IR-13953	1½" X 1"	15
IR-13954	1½" X 1¼"	15
IR-13961	2" X ½"	15
IR-13962	2" X ¾"	15
IR-13963	2" X 1"	15
IR-13964	2" X 1¼"	15
IR-13965	2" X 1½"	15
IR-13973	2½" X 1"	12
IR-13974	2½" X 1¼"	12
IR-13975	2½" X 1½"	12
IR-13976	2½" X 2"	12
IR-13984	3" X 1¼"	12
IR-13985	3" X 1½"	12
IR-13986	3" X 2"	12
IR-13987	3" X 2½"	12
IR-13996	4" X 2"	6
IR-13997	4" X 2½"	6
IR-13998	4" X 3"	6


PE Ek Parçalar
PE Compression Fittings



Kod Code	Pp Erkek Dişi Te Pp Male - Female - Male Tee	Упаковка Packaging
IR-13211	½" X ½" X ½"	25
IR-13212	½" X ¾" X ½"	25
IR-13221	¾" X ½" X ¾"	25
IR-13222	¾" X ¾" X ¾"	25
IR-13223	¾" X 1" X ¾"	25
IR-13231	1" X ½" X 1"	25
IR-13232	1" X ¾" X 1"	25
IR-13233	1" X 1" X 1"	25
IR-13242	1¼" X ¾" X 1¼"	15
IR-13243	1¼" X 1" X 1¼"	15
IR-13254	1½" X 1¼" X 1½"	10
IR-13255	1½" X 1½" X 1½"	10
IR-13264	2" X 1¼" X 2"	6
IR-13265	2" X 1½" X 2"	6
IR-13266	2" X 2" X 2"	6
IR-13267	2½" X 2½" X 2½"	3
IR-13268	3" X 3" X 3"	2
IR-13269	4" X 4" X 4"	1






Kod Code	Pp Dişi Dirsek Pp Female Elbow	Упаковка Packaging
IR-13471	½" X ½"	25
IR-13472	¾" X ¾"	25
IR-13473	1" X 1"	25
IR-13474	1¼" X 1¼"	15
IR-13475	1½" X 1½"	10
IR-13476	2" X 2"	6
IR-13477	2½" X 2½"	4
IR-13478	3" X 3"	2
IR-13479	4" X 4"	1



Kod Code	Pp Erkek Kör Tapa Pp Male And Cap	Упаковка Packaging
IR-14111	½"	50
IR-14122	¾"	50
IR-14133	1"	50
IR-14144	1¼"	25
IR-14155	1½"	15
IR-14166	2"	12
IR-14177	2½"	12
IR-14188	3"	6
IR-14199	4"	4

KABLİN EK PARÇALAR COUPLING FITTINGS






Koç Code	Erkek Kablin Male Adaptor	Упаковка Packaging
IR-10001011	20 X ½"	50
IR-10001012	20 X ¾"	50
IR-10001021	25 X ½"	25
IR-10001022	25 X ¾"	25
IR-10001023	25 X 1"	25
IR-10001031	32 X ½"	25
IR-10001032	32 X ¾"	25
IR-10001033	32 X 1"	25
IR-10001034	32 X 1¼"	25
IR-10001043	40 X 1"	15
IR-10001044	40 X 1¼"	15
IR-10001045	40 X 1½"	15
IR-10001054	50 X 1¼"	10
IR-10001055	50 X 1½"	10
IR-10001056	50 X 2"	10
IR-10001065	63 X 1½"	6
IR-10001066	63 X 2"	6
IR-10001067	63 X 2½"	6
IR-10001076	75 X 2"	4
IR-10001077	75 X 2½"	4
IR-10001078	75 X 3"	4
IR-10001086	90 X 2½"	4
IR-10001087	90 X 2"	4
IR-10001088	90 X 3"	4
IR-10001089	90 X 4"	4
IR-10001095	110 X 2"	2
IR-10001096	110 X 2½"	2
IR-10001097	110 X 3"	2
IR-10001098	110 X 4"	2



Koç Code	Kablin Manşon Coupling	Упаковка Packaging
IR-10002011	20 X 20	25
IR-10002022	25 X 25	25
IR-10002033	32 X 32	10
IR-10002044	40 X 40	10
IR-10002055	50 X 50	6
IR-10002066	63 X 63	5
IR-10002077	75 X 75	2
IR-10002088	90 X 90	2
IR-10002099	110 X 110	1



PP EK PARÇALAR PP COMPRESSION FITTINGS




Koç Code	Diři Kabin Female Adaptor	Упаковка Packaging
IR-10008111	20 X ½"	50
IR-10008112	20 X ¾"	50
IR-10008121	25 X ½"	25
IR-10008122	25 X ¾"	25
IR-10008123	25 X 1"	25
IR-10008132	32 X ¾"	25
IR-10008133	32 X 1"	25
IR-10008134	32 X 1¼"	25
IR-10008143	40 X 1"	15
IR-10008144	40 X 1¼"	15
IR-10008145	40 X 1½"	15
IR-10008154	50 X 1¼"	10
IR-10008155	50 X 1½"	10
IR-10008156	50 X 2"	10
IR-10008165	63 X 1½"	6
IR-10008166	63 X 2"	6
IR-10008167	63 X 2½"	6
IR-10008176	75 X 2"	4
IR-10008177	75 X 2½"	4
IR-10008178	75 X 3"	4
IR-10008186	90 X 2"	4
IR-10008187	90 X 2½"	4
IR-10008188	90 X 3"	4
IR-10008189	90 X 4"	4
IR-10008195	110 X 2"	2
IR-10008196	110 X 2½"	2
IR-10008197	110 X 3"	2
IR-10008198	110 X 4"	2


PP EK Parçalar
PP Compression Fittings



Koç Code	Kabin Dirsek Coupling Elbow	Упаковка Packaging
IR-10004011	20 X 20	25
IR-10004022	25 X 25	15
IR-10004033	32 X 32	10
IR-10004044	40 X 40	5
IR-10004055	50 X 50	4
IR-10004066	63 X 63	4
IR-10004077	75 X 75	2
IR-10004088	90 X 90	1
IR-10004099	110 X 110	1




Koç Code	Kablin Redüksiyon Coupling Reducing	Упаковка Packaging
IR-10006021	25 x 20	25
IR-10006031	32 x 20	10
IR-10006032	32 x 25	10
IR-10006041	40 x 20	10
IR-10006042	40 x 25	10
IR-10006043	40 x 32	10
IR-10006052	50 x 25	6
IR-10006053	50 x 32	6
IR-10006054	50 x 40	6
IR-10006062	63 x 25	6
IR-10006063	63 x 32	6
IR-10006064	63 x 40	6
IR-10006065	63 x 50	6
IR-10006075	75 x 50	2
IR-10006076	75 x 63	2
IR-10006086	90 x 63	2
IR-10006087	90 x 75	2
IR-10006096	110 x 63	1
IR-10006097	110 x 75	1
IR-10006098	110 x 90	1




Koç Code	Kablin Körtapa End Cap	Упаковка Packaging
IR-10007011	20	50
IR-10007022	25	25
IR-10007033	32	25
IR-10007044	40	15
IR-10007055	50	12
IR-10007066	63	6
IR-10007077	75	4
IR-10007088	90	4
IR-10007099	110	2



PP EK PARÇALAR PP COMPRESSION FITTINGS




Kod Code	Kablin Manşon Te Coupling Tee	Упаковка Packaging
IR-10002511	20 x 20 x 20	15
IR-10002522	25 x 25 x 25	10
IR-10002533	32 x 32 x 32	5
IR-10002544	40 x 40 x 40	5
IR-10002555	50 x 50 x 50	4
IR-10002566	63 x 63 x 63	3
IR-10002577	75 x 75 x 75	1
IR-10002588	90 x 90 x 90	1
IR-10002599	110 x 110 x 110	1



Kod Code	Kablin Erkek Te Coupling Male Tee	Упаковка Packaging
IR-10003011	20 x 1/2" x 20	15
IR-10003012	20 x 3/4" x 20	15
IR-10003021	25 x 1/2" x 25	10
IR-10003022	25 x 3/4" x 25	10
IR-10003023	25 x 1" x 25	10
IR-10003032	32 x 3/4" x 32	10
IR-10003033	32 x 1" x 32	10
IR-10003034	32 x 1 1/4" x 32	10
IR-10003043	40 x 1" x 40	5
IR-10003044	40 x 1 1/4" x 40	5
IR-10003045	40 x 1 1/2" x 40	5
IR-10003053	50 x 1" x 50	4
IR-10003054	50 x 1 1/4" x 50	4
IR-10003055	50 x 1 1/2" x 50	4
IR-10003056	50 x 2" x 50	4
IR-10003064	63 x 1 1/4" x 63	3
IR-10003065	63 x 1 1/2" x 63	3
IR-10003066	63 x 2" x 63	3
IR-10003067	63 x 2 1/2" x 63	3
IR-10003076	75 x 2" x 75	1
IR-10003077	75 x 2 1/2" x 75	1
IR-10003078	75 x 3" x 75	1
IR-10003086	90 x 2" x 90	1
IR-10003087	90 x 2 1/2" x 90	1
IR-10003088	90 x 3" x 90	1
IR-10003089	90 x 4" x 90	1
IR-10003096	110 x 2 1/2" x 110	1
IR-10003097	110 x 3" x 110	1
IR-10003098	110 x 4" x 110	1

PP Ek Parçalar
PP Compression Fittings



Kod Code	Kablin Dişi Te Coupling Female Tee	Упаковка Packaging
IR-10008311	20 x ½" x 20	15
IR-10008312	20 x ¾" x 20	15
IR-10008321	25 x ½" x 25	10
IR-10008322	25 x ¾" x 25	10
IR-10008323	25 x 1" x 25	10
IR-10008331	32 x ½" x 32	10
IR-10008332	32 x ¾" x 32	10
IR-10008333	32 x 1" x 32	10
IR-10008334	32 x 1¼" x 32	10
IR-10008342	40 x ¾" x 40	5
IR-10008343	40 x 1" x 40	5
IR-10008344	40 x 1¼" x 40	5
IR-10008345	40 x 1½" x 40	5
IR-10008352	50 x ¾" x 50	4
IR-10008353	50 x 1" x 50	4
IR-10008354	50 x 1¼" x 50	4
IR-10008355	50 x 1½" x 50	4
IR-10008356	50 x 2" x 50	4
IR-10008363	63 x 1" x 63	3
IR-10008364	63 x 1 ¼" x 63	3
IR-10008365	63 x 1½" x 63	3
IR-10008366	63 x 2" x 63	3
IR-10008367	63 x 2½" x 63	3
IR-10008376	75 x 2" x 75	1
IR-10008377	75 x 2½" x 75	1
IR-10008378	75 x 3" x 75	1
IR-10008387	90 x 2½" x 90	1
IR-10008388	90 x 3" x 90	1
IR-10008389	90 x 4" x 90	1
IR-10008396	110 x 2½" x 110	1
IR-10008397	110 x 3" x 110	1
IR-10008398	110 x 4" x 110	1



Kod Code	Kablin Redüksiyon Dirsek Reducing Elbow	Упаковка Packaging
IR-10006521	25 x 20	15
IR-10006532	32 x 25	10
IR-10006543	40 x 32	5
IR-10006554	50 x 40	4
IR-10006565	63 x 50	4
IR-10006576	75 x 63	2
IR-10006587	90 x 75	1
IR-10006598	110 x 90	1



PP EK PARÇALAR PP COMPRESSION FITTINGS



Kod Code	Kablin Redüksiyon Te Coupling Reducing Tee	Упаковка Packaging
IR-10005521	25 x 20 x 25	10
IR-10005531	32 x 20 x 32	5
IR-10005532	32 x 25 x 32	5
IR-10005542	40 x 25 x 40	5
IR-10005543	40 x 32 x 40	5
IR-10005552	50 x 25 x 50	4
IR-10005553	50 x 32 x 50	4
IR-10005554	50 x 40 x 50	4
IR-10005562	63 x 25 x 63	3
IR-10005563	63 x 32 x 63	3
IR-10005564	63 x 40 x 63	3
IR-10005565	63 x 50 x 63	3
IR-10005575	75 x 50 x 75	1
IR-10005576	75 x 63 x 75	1
IR-10005586	90 x 63 x 90	1
IR-10005587	90 x 75 x 90	1
IR-10005596	110 x 63 x 110	1
IR-10005597	110 x 75 x 110	1
IR-10005598	110 x 90 x 110	1



Kod Code	Kablin Dişi Dirsek Coupling Female Elbow	Упаковка Packaging
IR-10008511	20 x ½"	600
IR-10008512	20 x ¾"	550
IR-10008521	25 x ½"	420
IR-10008522	25 x ¾"	360
IR-10008523	25 x 1"	330
IR-10008532	32 x ¾"	220
IR-10008533	32 x 1"	240
IR-10008534	32 x 1¼"	190
IR-10008543	40 x 1"	130
IR-10008544	40 x 1¼"	130
IR-10008545	40 x 1½"	110
IR-10008554	50 x 1¼"	88
IR-10008555	50 x 1½"	80
IR-10008556	50 x 2"	68
IR-10008565	63 x 1½"	44
IR-10008566	63 x 2"	48
IR-10008567	63 x 2½"	40
IR-10008576	75 x 2"	32
IR-10008577	75 x 2½"	30
IR-10008578	75 x 3"	28
IR-10008587	90 x 2½"	18
IR-10008588	90 x 3"	18
IR-10008589	90 x 4"	16
IR-10008597	110 x 3"	11
IR-10008598	110 x 4"	10

PP Ek Parçalar
PP Compression Fittings



Koç Code	Kablin Erkek Dirsek Coupling Male Elbow	Упаковка Packaging
IR-10004511	20 x ½"	25
IR-10004512	20 x ¾"	25
IR-10004521	25 x ½"	15
IR-10004522	25 x ¾"	15
IR-10004523	25 x 1"	15
IR-10004532	32 x ¾"	10
IR-10004533	32 x 1"	10
IR-10004534	32 x 1¼"	10
IR-10004543	40 x 1"	5
IR-10004544	40 x 1¼"	5
IR-10004545	40 x 1½"	5
IR-10004554	50 x 1¼"	4
IR-10004555	50 x 1½"	4
IR-10004556	50 x 2"	4
IR-10004565	63 x 1½"	4
IR-10004566	63 x 2"	4
IR-10004567	63 x 2½"	4
IR-10004576	75 x 2"	2
IR-10004577	75 x 2½"	2
IR-10004578	75 x 3"	2
IR-10004587	90 x 2½"	1
IR-10004588	90 x 3"	1
IR-10004589	90 x 4"	1
IR-10004597	110 x 3"	1
IR-10004598	110 x 4"	1



Koç Code	Kablin Anahtarı Coupling Key	Упаковка Packaging
IR-10009511	20 MM	25
IR-10009522	25 MM	25
IR-10009533	32 MM	15
IR-10009544	40 MM	15
IR-10009555	50 MM	15
IR-10009566	63 MM	10
IR-10009577	75 MM	10
IR-10009588	90 MM	10
IR-10009599	110 MM	5



PP EK PARÇALAR PP COMPRESSION FITTINGS





Kod Code	Priz Kolye Clamp Saddle Bolted	Упаковка Packaging
IR-100120201	25 x 1/2"	25
IR-100120301	32 x 1/2"	25
IR-100120302	32 x 3/4"	25
IR-100120401	40 x 1/2"	25
IR-100120402	40 x 3/4"	25
IR-100120501	50 x 1/2"	10
IR-100120502	50 x 3/4"	10
IR-100120503	50 x 1"	10
IR-100120601	63 x 1/2"	10
IR-100120602	63 x 3/4"	10
IR-100120603	63 x 1"	10
IR-100120604	63 x 1 1/4"	10
IR-100120605	63 x 1 1/2"	10
IR-100120701	75 x 1/2"	5
IR-100120702	75 x 3/4"	5
IR-100120703	75 x 1"	5
IR-100120704	75 x 1 1/4"	5
IR-100120705	75 x 1 1/2"	5
IR-100120706	75 x 2"	5
IR-100120801	90 x 1/2"	5
IR-100120802	90 x 3/4"	5
IR-100120803	90 x 1"	5
IR-100120804	90 x 1 1/4"	5
IR-100120805	90 x 1 1/2"	5
IR-100120806	90 x 2"	5
IR-100120901	110 x 1/2"	5
IR-100120902	110 x 3/4"	5
IR-100120903	110 x 1"	5
IR-100120904	110 x 1 1/4"	5
IR-100120905	110 x 1 1/2"	5
IR-100120906	110 x 2"	5



PP Ek Parçalar
PP Compression Fittings



Kod Code	Çift Çıkış Priz Kolye Dubble Clamp Saddle (Bolted)	Упаковка Packaging
IR-100140201	25 x ½" x ½"	25
IR-100140301	32 x ½" x ½"	25
IR-100140302	32 x ¾" x ¾"	25
IR-100140401	40 x ½" x ½"	25
IR-100140402	40 x ¾" x ¾"	25
IR-100140501	50 x ½" x ½"	10
IR-100140502	50 x ½" x ½"	10
IR-100140503	50 x 1" x 1"	10
IR-100140601	63 x ½" x ½"	10
IR-100140602	63 x ¾" x ¾"	10
IR-100140603	63 x 1" x 1"	10
IR-100140604	63 x 1 ¼" x 1 ¼"	10
IR-100140605	63 x 1 ½" x 1 ½"	10
IR-100140701	75 x ½" x ½"	5
IR-100140702	75 x ¾" x ¾"	5
IR-100140703	75 x 1" x 1"	5
IR-100140704	75 x 1 ¼" x 1 ¼"	5
IR-100140705	75 x 1 ½" x 1 ½"	5
IR-100140706	75 x 2" x 2"	5
IR-100140801	90 x ½" x ½"	5
IR-100140802	90 x ¾" x ¾"	5
IR-100140803	90 x 1" x 1"	5
IR-100140804	90 x 1 ¼" x 1 ¼"	5
IR-100140805	90 x 1 ½" x 1 ½"	5
IR-100140806	90 x 2" x 2"	5
IR-100140901	110 x ½" x ½"	5
IR-100140902	110 x ¾" x ¾"	5
IR-100140903	110 x 1" x 1"	5
IR-100140904	110 x 1 ¼" x 1 ¼"	5
IR-100140905	110 x 1 ½" x 1 ½"	5
IR-100140906	110 x 2" x 2"	5

VANALAR VALVES





Kod Code	PP Kablo Küresel Vana PP Coupling Ball Valve	PN	Упаковка Packaging
IR-995711	20 X 20	10	10
IR-995722	25 X 25	10	6
IR-995733	32 X 32	10	5
IR-995744	40 X 40	10	5
IR-995755	50 X 50	10	5
IR-995766	63 X 63	10	2

Kod Code	PP Kablo Dişi Küresel Vana PP Coupling-Female Ball Valve	PN	Упаковка Packaging
IR-994711	20 X ½"	10	10
IR-994722	25 X ¾"	10	6
IR-994733	32 X 1"	10	5
IR-994744	40 X 1¼"	10	5
IR-994755	50 X 1½"	10	4
IR-994766	63 X 2"	10	2

Kod Code	PP Dişi-Dişi Küresel Vana PP Female-Female Ball Valve	PN	Упаковка Packaging
IR-993711	½"x½"	10	10
IR-993722	¾"x¾"	10	10
IR-993733	1" x 1"	10	10
IR-993744	1 ¼" x 1 ¼"	10	6
IR-993755	1 ½" x 1 ½"	10	6
IR-993766	2" x 2"	10	4
IR-993777	2 ½" x 2 ½"	6	2
IR-993788	3" x 3"	6	2
IR-993799	4" x 4"	6	2

Kod Code	Pvc Küresel Vana Pvc Ball Valve	Упаковка Packaging
IR-PVC-1/2	½"	75
IR-PVC-3/4	¾"	65
IR-PVC-1	1"	50
IR-PVC-11/4	1¼"	45
IR-PVC-11/2	1½"	40
IR-PVC-2	2"	30
IR-PVC-21/2	2½"	25
IR-PVC-3	3"	15
IR-PVC-4	4"	8

Kod Code	Çelik Kollu Küresel Vana Stel Arm Pvc Ball Valve	Упаковка Packaging
IR-001	2"	100
IR-00125	2½"	100
IR-0013	3"	100
IR-0014	4"	100



PP EK PARÇALAR PP COMPRESSION FITTINGS



Koç Code	PP Kablin Küresel Vana PP Coupling Ball Valve	PN	Упаковка Packaging
IR-99544	40 x 40	10	4
IR-99555	50 x 50	10	2
IR-99566	63 x 63	10	2



Koç Code	PP Kablin-Dişi Küresel Vana PP Coupling-Female Ball Valve	PN	Упаковка Packaging
IR-99432	32 x ¾"	10	4
IR-99433	32 x 1"	10	4
IR-99443	40 x 1"	10	4
IR-99444	40 x 1 ¼"	10	4
IR-99454	50 x 1 ¼"	10	2
IR-99455	50 x 1 ½"	10	2
IR-99465	63 x 1 ½"	10	2
IR-99466	63 x 2 "	10	2



Koç Code	PP Kablin Erkek Küresel Vana PP Coupling-Male Ball Valve	PN	Упаковка Packaging
IR-99234	1" x 40	10	4
IR-99244	1 ¼" x 40	10	4
IR-99245	1 ¼" x 50	10	2
IR-99255	1 ½" x 50	10	2
IR-99256	1 ½" x 63	10	2
IR-99266	2" x 63	10	2



Koç Code	PP Dişi Küresel Vana PP Female Ball Valve	PN	Упаковка Packaging
IR-99322	¾" x ¾"	10	4
IR-99332	1" x ¾"	10	4
IR-99333	1" x 1"	10	4
IR-99343	1 ¼" x 1"	10	4
IR-99344	1 ¼" x 1 ¼"	10	4
IR-99354	1 ½" x 1 ¼"	10	2
IR-99355	1 ½" x 1 ½"	10	2
IR-99365	2" x 1 ½"	10	2
IR-99366	2" x 2 "	10	2



Kod Code	PP Erkek - Dişi Küresel Vana PP Male - Female Ball Valve	PN	Упаковка Packaging
IR-99122	¾" x ¾"	10	4
IR-99123	¾" x 1"	10	4
IR-99132	1" x ¾"	10	4
IR-99133	1" x 1"	10	4
IR-99134	1" x 1 ¼"	10	4
IR-99143	1 ¼" x 1"	10	4
IR-99144	1 ¼" x 1 ¼"	10	4
IR-99145	1 ¼" x 1 ½"	10	2
IR-99154	1 ½" x 1 ¼"	10	2
IR-99155	1 ½" x 1 ½"	10	2
IR-99156	1 ½" x 2"	10	2
IR-99165	2" x 1 ½"	10	2
IR-99166	2" x 2"	10	2




Kod Code	Can Suyu Musluğu ve Anahtarı Quick Coupling Valve With Key	Упаковка Packaging
IR-6405-V	Musluk - Valve	100
IR-6405-K	Anahtar - Key	100



Kod Code	Vana Kutusu Valve Box	Упаковка Packaging
IR-73006	6"	1



Kod Code	Vana Kutusu Valve Box	Упаковка Packaging
IR-73010	10"	1



Kod Code	Vana Kutusu Valve Box	Упаковка Packaging
IR-73012	12"	1




Kod Code	Vana Kutusu Jumbo Valve Box	Упаковка Packaging
IR-73014	14"	1




DAMLA SULAMA BORUSU
DRIP IRRIGATION PIPE




DAMLAMA EK PARÇALARI
DRIP IRRIGATION FITTINGS




MİKRO YAĞMURLAMA SİSTEMLERİ
MICRO SPRINKLER




FİLTRE SİSTEMLERİ
FILTER SYSTEMS



YAĞMURLAMA SİSTEMLERİ
SPRINKLER SYSTEMS



PP DIŞLI EK PARÇALAR
PP THREADED FITTINGS



PP EK PARÇALAR
PP COMPRESSION FITTINGS



Fevzi Çakmak Mahallesi
10762. Sokak No : 2D
Karatay / KONYA



+90 (332) 502 27 95



info@irritime.com



/ www.irritime.com

